

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՀՅՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	D-LINK	D-LINK	D-LINK DGS-1210-10	D-LINK	Ցանցային L2 բաժանարար 128մբ օպերատիվ հիշողությամբ, 16մբ ֆլեշ հիշողությամբ, 8 պորտ 10/100/100-T և 2 կոմբո 100/1000-T/SFP: Ստանդարտներ և ֆունկցիաների առկայություն • IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x բաժանարար մատրիցա • 20 Гбит/с փաթեթների մաքսիմում վերաուղղորդում 64բիթ` • 14,88 Mpps VLAN ցանցերի ֆունկցիոնալ հնարավորություն` • 802.1Q Tagged VLAN :Անվտանգություն` • Port Security 64բիթ մակ հասցեների

				աջակցություն 1 պորտի համար AAA-802.1X , Բաժանարարի ղեկավարումը՝ Վեբ ինտերֆեյս, Ինտերֆեյս (CLI), Telnet-սերվեր, TFTP օգտագործող, SNMP, աջակցություն v1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON v1: - Խմբային աջակցություն 1, 2, 3, 9, LLDP, DHCP-օգտագործող, DHCP Relay для IPv4/IPv6, պիտակի թարմացում PPPoE Circult-ID, Sntp • Գաղտնաբառի գաղտնագրում: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՀՑՀՍ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	D-LINK	D-LINK	D-LINK DGS-1210-10	D-LINK	Ցանցային L2 բաժանարար 128մբ օպերատիվ հիշողությամբ, 16մբ ֆլեշ հիշողությամբ, 8 պորտ 10/100/100-T և 2 կոմբո 100/1000-T/SFP: Ստանդարտներ և ֆունկցիաների առկայություն • IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x բաժանարար մատրիցա • 20 Гбит/с փաթեթների մաքսիմում վերաուղղորդում 64բիթ` • 14,88 Mpps VLAN ցանցերի ֆունկցիոնալ հնարավորություն` • 802.1Q Tagged VLAN :Անվտանգություն` • Port Security 64բիթ մակ հասցեների

				աջակցություն 1 պորտի համար AAA-802.1X , Բաժանարարի ղեկավարումը՝ Վեբ ինտերֆեյս, Ինտերֆեյս (CLI), Telnet-սերվեր, TFTP օգտագործող, SNMP, աջակցություն v1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON v1: - Խմբային աջակցություն 1, 2, 3, 9, LLDP, DHCP-օգտագործող, DHCP Relay для IPv4/IPv6, պիտակի թարմացում PPPoE Circult-ID, Sntp • Գաղտնաբառի գաղտնագրում: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--	--	---