

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՀՅՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի             |                                |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը          | ապրանքային<br>նշանը            | մակնիշը                        | արտադրողի<br>անվանումը         | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                  | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | Պրոֆեսիոնալ՝ ընդհանուր<br>նշանակության մալուխի որոնիչ: Այն<br>պետք է պատերի և ստորգետնյա<br>մալուխների հետազոծման,<br>վերջնական սխեմաների վրա<br>ապահովիչների/անջատիչների<br>տեղադրման, մալուխների և<br>հատակի Էլեկտրական ջեռուցման<br>համակարգերում ընդհատումների և<br>կարճ միացման համար: Այն կարող է<br>օգտագործվել նաև ջեռուցման<br>խողովակների հետազոծման համար:<br>Միավորը պետք է մատակարարվի<br>որպես ամբողջական փաթեթ,<br>բաղկացած լինի հաղորդիչից և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ընդունիչից՝ հատուկ պատրաստված տուփի մեջ: Լարման չափման միջակայք՝ հաղորդիչ 12V, 50V, 120V, 230V, 400V</p> <p>Հաճախականության տիրույթ՝ հաղորդիչ 0 - 60 Հց, Ելքային ազդանշանի հաղորդիչ 125 կՀց, Լարման հաղորդիչ մինչև 400 Վ AC/DC, Մալուխի խորության հետագծում, Ընդունիչ՝ առնվազն 0 - 2,5 մ պատի/ստորգետնյա մալուխներ Հիմնական լարման ընդունիչի որոշում 0 - 0.4 մ, Ընդունիչ՝ 0-ից մինչև 40°C, Պահպանման ջերմաստիճան Հաղորդիչ -20°C-ից +60°C, Ընդունիչ՝ -20°C-ից +60°C, Ընդունիչ՝ առնվազն 2000 մ, Էլեկտրական անվտանգություն EN 61010-1 Գերլարման կատեգորիա Cat. III 300 Վ Չափիչ հաղորդիչ՝ 190 x 85 x 50 մմ Ընդունիչ՝ 250 x 65 x 45 մմ Հաղորդչի քաշի նվազագույնը 0.45 կգ, Ընդունիչի քաշի նվազագույնը 0.36 կգ, Մարտկոցներ՝ 6 հատ. 1.5 Վ, Ընդունիչ 1 հատ. 9V մարտկոց:</p> <p>*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՀՑՀՍ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар             |                                |                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование      | товарный знак                  | марка                          | наименование<br>производителя  | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4          | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | հայտնաբերման<br>սարքավորումներ | Պրոֆեսիոնալ՝ ընդհանուր<br>նշանակության մալուխի որոնիչ: Այն<br>պետք է պատերի և ստորգետնյա<br>մալուխների հետազոման,<br>վերջնական սխեմաների վրա<br>ապահովիչների/անջատիչների<br>տեղադրման, մալուխների և<br>հատակի էլեկտրական ջեռուցման<br>համակարգերում ընդհատումների և<br>կարճ միացման համար: Այն կարող է<br>օգտագործվել նաև ջեռուցման<br>խողովակների հետազոման համար:<br>Միավորը պետք է մատակարարվի<br>որպես ամբողջական փաթեթ,<br>բաղկացած լինի հաղորդիչից և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ընդունիչից՝ հատուկ պատրաստված տուփի մեջ: Լարման չափման միջակայք՝ հաղորդիչ 12V, 50V, 120V, 230V, 400V</p> <p>Հաճախականության տիրույթ՝ հաղորդիչ 0 - 60 Հց, Ելքային ազդանշանի հաղորդիչ 125 կՀց, Լարման հաղորդիչ մինչև 400 Վ AC/DC, Մալուխի խորության հետագծում, Ընդունիչ՝ առնվազն 0 - 2,5 մ պատի/ստորգետնյա մալուխներ Հիմնական լարման ընդունիչի որոշում 0 - 0.4 մ, Ընդունիչ՝ 0-ից մինչև 40°C, Պահպանման ջերմաստիճան Հաղորդիչ -20°C-ից +60°C, Ընդունիչ՝ -20°C-ից +60°C, Ընդունիչ՝ առնվազն 2000 մ, Էլեկտրական անվտանգություն EN 61010-1 Գերլարման կատեգորիա Cat. III 300 Վ Չափիչ հաղորդիչ՝ 190 x 85 x 50 մմ Ընդունիչ՝ 250 x 65 x 45 մմ Հաղորդչի քաշի նվազագույնը 0.45 կգ, Ընդունիչի քաշի նվազագույնը 0.36 կգ, Մարտկոցներ՝ 6 հատ. 1.5 Վ, Ընդունիչ 1 հատ. 9V մարտկոց:</p> <p>*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|