

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-ԲԵ Հայ Բեկառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ	Բեկառուս 892.2	Բեկառուս	Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ	Արտադրման տարեթիվ՝ 2025թ. Շահագործման քաշը՝ 4250 կգ Շարժիչի հզորությունը՝ ձ.ուժ 90, Մխոցների քանակը՝ 4 հատ, Շարժիչի ծավալը՝ 4.75 լ, Նոմինալ պտտման հաճախականությունը՝ առավելագույնը պտ/ր 1800, Փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, Փոխանցումների քանակը՝ 18/4, Անիվային բանաձևը՝ 4x4, Հզորության փոխանցման լիսեռը, պտ/ր՝ 540/1000, Ագրոտեխնիկական լուսածերպը՝ 645 մմ, Մինիմալ շրջադարձի շառավիղը՝ 4,1-4.5 մ, Ետևի

					կախոցի բեռնունակությունը՝ 3200 կգ, Վառելիքի բաք՝ 130 լ, Գաբարիտային չափսերը Երկարությունը՝ առավելագույն 4030 մմ Լայնությունը (հետևի անիվների կիսաստնիների վերջնամաս առավելագույնը՝ 1970մմ բարձրությունը (խցիկ)՝ առավելագույնը 2850 օդորակչի առկայություն Կցորդներ՝ առջևի ձյուն մաքրող, հիդրավլիկ՝ պտտվող Շեղբի լայնությունը՝ 2500 մմ Սայրի (դանակի) բարձրությունը՝ առնվազը 700 մմ, Սայրի (դանակի) քաշը ոչ ավելի քան 370 կգ, Շեղբի կողմից մաքրված շերտի, լայնությունը տեղադրման անկյան տակ $\pm 30^\circ$ պլանում, 2200 մմ, Կառավարման տեսակը՝ հիդրավլիկ, խցիկի ներսից, Ճանապարհի խոզանակ՝ ոռոգման համակարգով, Խոզանակի լայնությունը՝ առնվազը 2300 մմ, Խոզանակի աշխատանքային տարրի լայնությունը՝ 2000 մմ, Խոզանակով մշակված շերտի լայնությունը՝ տեղադրման անկյան տակ մինչև 60° պլանում, առնվազն 1800 մմ՝ Թարմ ձյան ծածկույթի առավելագույն բարձրությունը,
--	--	--	--	--	--

					մեկում հանված անցուղի՝ 500 մմ, Աշխատանքային տարրի տրամագիծը՝ 550 մմ, Ջրի բաք՝ 300 լ, խողանակի քաշը՝ մինչև 300 կգ: Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-БЦДЦЧЗР-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Минский Тракторный Завод ОАО	Беларус 892.2	Беларус	Минский Тракторный Завод ОАО	Год выпуска: 2025 г. Эксплуатационная масса: 4250 кг Мощность двигателя: 90 л.с. Количество цилиндров: 4 Объём двигателя: 4,75л Номинальная частота вращения: не более 1800 об/мин Коробка передач: механическая Количество передач: 18/4 Колёсная формула: 4x4 Вал отбора мощности (ВОМ): 540/1000 об/мин Агротехнический просвет: не менее 645 мм Минимальный радиус поворота: 4,1-4,5 м Грузоподъёмность задней навески: 3200 кг Топливный бак: 130 л

					Габаритные размеры: Длина: не более 4030 мм Ширина по задним колёсам (макс.): не более 1970 мм Высота по кабине: не более 2850 мм Наличие кондиционера Навесное оборудование: Передний снегоочиститель, гидравлически поворачиваемый Ширина отвала: 2500 мм Высота лемеха (ножа): не менее 700 мм Масса лемеха (ножа): не более 370 кг Ширина очищаемой полосы при угле установки $\pm 30^\circ$: 2200 мм Тип управления: гидравлический Дорожная щётка с системой орошения Ширина щётки: не менее 2300 мм Ширина рабочей части щётки: не менее 2000 мм Ширина очищаемой полосы при угле установки до 60°: не менее 1800 мм Максимальная высота свежего снежного покрова, убираемого за один проход: не менее 500 мм Диаметр рабочего элемента щётки: не менее 550 мм Водяной бак: 300 л Масса щётки: не более 300 кг. Товар новый (не использованный).
--	--	--	--	--	--