

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Հոլովակավոր աթոռ՝ մետաղական նիկելապատ հինգ թևանի խաչուկով և սիլիկոնե անիվներով: Պաստառը թիկնակում երեսապատված է ցանցով իսկ նստատեղում ցանցապատ ամուր կտորով: Արմնկակալները պլաստմասե 5սմ լայնությամբ՝ ամրացված նստատեղի տակից և թիկնակի հետևից մաժամանակ: Արմնկակալների բարձրությունը նստատեղից՝ 22սմ, արմնկակալների միջև հեռավորությունը 55սմ: Նստատեղը կազմված է 1.5սմ հաստությամբ նրբատախտակից և 45սմ հաստությամբ 35 խտության սպունգից , պաստառապատված է բարձրորակ ցանցապատ կտորով: Նստատեղի լայնքը՝ 46սմ ամենալայն հատվածում, խորությունը՝ 47սմ: Թիկնակը պլաստմասե՝ ներքևում լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալով: Թիկնակի բարձր. նստատեղից 47,5սմ, լայնությունը 42սմ, հատակից մինչև նստատեղ 44,5սմ է: Քաշի սահմանափակում՝ նվազագույնը 90կգ.: Մեխանիզմը բարձրացող իջնող և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Ապրանքի արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը

			ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիք՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից 1 տարի: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԾՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
1	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Հոլովակավոր աթոռ՝ մետաղական նիկելապատ հինգ թևանի խաչուկով և սիլիկոնե անիվներով: Պաստառը թիկնակում երեսապատված է ցանցով իսկ նստատեղում ցանցապատ ամուր կտորով: Արմնկակալները պլաստմասե 5սմ լայնությամբ՝ ամրացված նստատեղի տակից և թիկնակի հետևից մաժամանակ: Արմնկակալների բարձրությունը նստատեղից՝ 22սմ, արմնկակալների միջև հեռավորությունը 55սմ: Նստատեղը կազմված է 1.5սմ հաստությամբ նրբատախտակից և 45սմ հաստությամբ 35 խտության սպունգից , պաստառապատված է բարձրորակ ցանցապատ կտորով: Նստատեղի լայնքը՝ 46սմ ամենալայն հատվածում, խորությունը՝ 47սմ: Թիկնակը պլաստմասե՝ ներքևում լրացուցիչ երգոնոմիկ դետալով: Թիկնակի բարձր. նստատեղից 47,5սմ, լայնությունը 42սմ, հատակից մինչև նստատեղ 44,5սմ է: Քաշի սահմանափակում՝ նվազագույնը 90կգ.: Մեխանիզմը բարձրացող իջնող և մեկ աշխատանքային դիրքում ֆիքսելու հնարավորությամբ: Ապրանքի արտաքին տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի տեղափոխումը

			ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիք՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից 1 տարի: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված
--	--	--	--