

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 88 ՍՊԸ-ն ԿՄՀԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Բեյառուս 2.WEICHAI	1.Բեյառուս 2.WEICHAI	1.Բեյառուս 892.2 2.SX1804	1.Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ 2.Weifang Shengxuan Machinery Co., Ltd.	Արտադրման տարեթիվ՝ 2024թ. Շահագործման քաշը՝ 4250 կգ Շարժիչի հզորությունը՝ ձ.ուժ 90, Մխոցների քանակը՝ 4 հատ, Շարժիչի ծավալը՝ 4.75 լ, Նոմինալ պտտման հաճախականությունը՝ առավելագույնը պտ/ր 1800, Փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, Փոխանցումների քանակը՝ 18/4, Անիվային բանաձևը՝ 4x4, Հզորության փոխանցման լիսեռը, պտ/ր՝ 540/1000, Ագրոտեխնիկական լուսածերպը՝ առնվազն 510 մմ, Մինիմալ շրջադարձի շառավիղը՝ 4.5 մ, Ետևի

կախոցի բեռնունակությունը՝ 3200 կգ, Վառելիքի բաք՝ 130 և, Գաբարիտային չափսերը Երկարությունը՝ առավելագույն 4030 մմ Լայնությունը (հետևի անիվների կիսաստնիների վերջնամաս առավելագույնը՝ 1970մմ բարձրությունը (խցիկ)՝ առավելագույնը 2850 օդորակչի առկայություն Կցորդներ՝ առջևի ձյուն մաքրող, հիդրավլիկ՝ պտտվող Շեղբի լայնությունը՝ 2500 մմ Սայրի (դանակի) բարձրությունը՝ 700 մմ, Սայրի (դանակի) քաշը ոչ ավելի քան 270 կգ, Շեղբի կողմից մաքրված շերտի, լայնությունը տեղադրման անկյան տակ 30° պլանում, 2200 մմ, Կառավարման տեսակը՝ հիդրավլիկ, Ճանապարհի խոզանակ՝ ոռոգման համակարգով, Խոզանակի լայնությունը՝ 2300 մմ, Խոզանակի աշխատանքային տարրի լայնությունը՝ 2000 մմ, Խոզանակով մշակված շերտի լայնությունը՝ տեղադրման անկյան տակ 30° պլանում, առնվազն 1800 մմ Թարմ ձյան ծածկույթի առավելագույն բարձրությունը, մեկում հանված անցուղի՝ առնվազն 500 մմ,

					Աշխատանքային տարրի տրամագիծը՝ 550 մմ, Ջրի բաք՝ 300 լ, խոզանակի քաշը՝ առավելագույնը 330 կգ:Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱԼ 88 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1.Բեյառուս 2.WEICHAI	1.Բեյառուս 2.WEICHAI	1.Բեյառուս 892.2 2.SX1804	1.Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ 2.Weifang Shengxuan Machinery Co., Ltd.	Արտադրման տարեթիվ՝ 2024թ. Շահագործման քաշը՝ 4250 կգ Շարժիչի հզորությունը՝ ձ.ուժ 90, Մխոնների քանակը՝ 4 հատ, Շարժիչի ծավալը՝ 4.75 լ, Նոմինալ պտտման հաճախականությունը՝ առավելագույնը պտ/ր 1800, Փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, Փոխանցումների քանակը՝ 18/4, Անիվային բանաձևը՝ 4x4, Հզորության փոխանցման լիսեռը, պտ/ր՝ 540/1000, Ագրոտեխնիկական լուսածերպը՝ առնվազն 510 մմ, Մինիմալ շրջադարձի շառավիղը՝ 4.5 մ, Ետևի

կախոցի բեռնունակությունը՝ 3200 կգ, Վառելիքի բաք՝ 130 և, Գաբարիտային չափսերը Երկարությունը՝ առավելագույն 4030 մմ Լայնությունը (հետևի անիվների կիսաստնիների վերջնամաս առավելագույնը՝ 1970մմ բարձրությունը (խցիկ)՝ առավելագույնը 2850 օդորակչի առկայություն Կցորդներ՝ առջևի ձյուն մաքրող, հիդրավլիկ՝ պտտվող Շեղբի լայնությունը՝ 2500 մմ Սայրի (դանակի) բարձրությունը՝ 700 մմ, Սայրի (դանակի) քաշը ոչ ավելի քան 270 կգ, Շեղբի կողմից մաքրված շերտի, լայնությունը տեղադրման անկյան տակ 30° պլանում, 2200 մմ, Կառավարման տեսակը՝ հիդրավլիկ, Ճանապարհի խոզանակ՝ ոռոգման համակարգով, Խոզանակի լայնությունը՝ 2300 մմ, Խոզանակի աշխատանքային տարրի լայնությունը՝ 2000 մմ, Խոզանակով մշակված շերտի լայնությունը՝ տեղադրման անկյան տակ 30° պլանում, առավելագույն 1800 մմ Թարմ ձյան ծածկույթի առավելագույն բարձրությունը, մեկում հանված անցուղի՝ առավելագույն 500 մմ,

					Աշխատանքային տարրի տրամագիծը՝ 550 մմ, Ջրի բաք՝ 300 լ, խոզանակի քաշը՝ առավելագույնը 330 կգ:Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------