

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՁՖ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DONGFENG	DONGFENG	DFH1180EX9	DONGFENG LTD	DONGFENG Մոդելը՝ DFH1180EX9 Էկոլոգիայի չափանիշ՝ Եվրո-5, Մեքենայի առավելագույն վազքը ընդունման պահին 6000 կմ, Մեքենայի ընդհանուր չափերը. երկարությունը՝ 8350մմ, լայնությունը՝ 2600 մմ, բարձրությունը 3150մմ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2025թ.: Մարտական հաշվարկ 6 անձի: Շարժիչը դիզելային: Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ 400լ: Ջրի բաքի մետաղը չժանգոտվող: Ջրի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 6000լ: Փրփրահեղուկի բաքի

					տարողությունը 2000լ՝ չժանգոտվող մետաղից: Հրշեջ պոմպի տեսակը 40 լ/վ: Տեխնիկայի լիցքավորված քաշը 18000կգ: Առավելագույն արագություն՝ 105կմ/ժ: Շարժիչի հզորությունը՝ 228կվտ: Քարշակի տեսակը՝ 4X2: Փոխանցման տուփը ոչ պակաս 8 առաջ և 1 հետընթաց արագություններ: Անիվի բազա՝ 4700 մմ: Դեկը ձախ, տեսակը հիդրավլիկ: Հրշեջ մեքենան կազմված է 2 մասից՝ հրշեջների խցիկից և թափքից, ուղևորների խցիկը փոխարինված է կիսաշար խցիկով, սարքավորման տուփ և պոմպի խցիկ, հետևի սանդուղք, բաքն ունի 75-77մմ հոսքով խողովակ: Հրշեջ մեքենան հագեցված է անհրաժեշտ սարքավորումներով՝ հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելու համար: Երաշխիքային սպասարկում ոչ պակաս 3 տարի: Ցանկ՝ հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենայի տեխզինվածության. Ձերմաանրադարձիչ կոստյում՝ 2 հատ, Շնչառական ապարատ պահեստային բալոններով՝ 6 լրակազմ, Դյուրակիր ռադիոկայանի
--	--	--	--	--	--

						լրակազմ (ամրակցված - 1 հատ, շարժական - 6 հատ), Արտանետող փողրակը, Ներքաշող փողրակը, փողակ կոմբինացվածը, փոխանցման գլխիկները և փողրակի բանալիները պետք է լինեն համապատասխանաբար նույն չափերի: Արտանետող փողրակ 50-52մմ (20 մետր)՝ 6 հատ, Արտանետող փողրակ 64-67մմ (20 մետր)՝ 6 հատ, Արտանետող փողրակ 74-77մմ (20 մետր)՝ 7 հատ, Արտանետող փողրակ 74-77մմ 4 մետր՝ 1 հատ, Ներքաշող փողրակ 74-77մմ՝ 2 հատ, Ներքաշող փողրակի ցանց 125մմ՝ 1 հատ, Փողակ կոմբինացված 50-52մմ՝ 4 հատ, Փողակ կոմբինացված 64-67մմ՝ 4 հատ, Փողակ կոմբինացված 74-77մմ՝ 4 հատ, Փողակ 50-52մմ՝ 4 հատ, Փողակ 64-67 մմ՝ 4 հատ, Փողակ 74-77մմ՝ 4 հատ, Փրփրագեներատոր ГПС 600՝ 2 հատ, Փողակ օդամեխանիկական 74-77մմ 2 հատ, Փողրակի բանալի 50-52մմ՝ 2 հատ, Փողրակի բանալի 64-67մմ՝ 2 հատ, Փողրակի բանալի 74-77մմ՝ 2 հատ, Փողրակի բանալի 125 մմ՝ 2
--	--	--	--	--	--	--

հատ, Փոխանցման գլխիկներ
 50-52*64-67` 4 հատ, Փոխանցման
 գլխիկներ 50-52*74-77` 4 հատ,
 Փոխանցման գլխիկներ 64-67*74-77`
 4 հատ, Փողրակի պահիչ` 4 հատ,
 Փողրակի պահիչ մեծ` 2 հատ,
 Փողրակի սեղմիչ` 4 հատ, Երկճյուղ
 ջրհավաք` 1 հատ, Եռաբաշխիչ` 2
 հատ, Մոսկովյան ջրասյունակ
 (ստենդ)` 1 հատ, Հիդրոէլեվատոր` 1
 հատ, Գրոհող սանդուղք` 1 հատ, Ձող
 սանդուղք` 1 հատ, Եռաձունկ
 սանդուղք` 1 հատ, Հրշեջ-
 փրկարարական պարան 50մ` 1
 հատ, Ինքնափրկման գոտի`
 նվազագույն 1 հատ, Դիէլեկտրիկ
 հավաքածու` Լարեր կտրելու մկրատ
 մեծ` 1 հատ, փոքր` 1 հատ: Ռեզինե
 ձեռնոց` 3 զույգ, Ռեզինե
 կրկնակոշիկ` 3 զույգ, Երկարաճիտ
 կոշիկներ` 3 զույգ, Գորգ 75x75±5մմ
 2 հատ, Դիտահորի բանալի` 1
 լրակազմ, Պարանի կարապիկ` 4
 հատ, Կամրջակ 2 հատ, Լապտեր
 ձեռքի սնուցման սարքով` 2
 լրակազմ, Լոմ թեթև` 1 հատ, Լոմ
 ծանր` 1 հատ, Բազմաֆունկցիոնալ
 լոմ` 1 հատ, Կարթաձող` 1 հատ,
 Մուրճ` պողպատե գլխիկով 1 կգ - 1

					հատ, Բահ` 1 հատ, Կացին` 1 հատ, Փայտի սղոց` 1 հատ, Հողանցման սարքավորում` 2 հատ, Անվադողերի արգելակիչ` 2 հատ, Կրակմարիչ ОП-5` 2 հատ, Կրակմարիչ ОУ-5` 2 հատ:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-69/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DONGFENG	DONGFENG	DFH1180EX9	DONGFENG LTD	DONGFENG Մոդելը` DFH1180EX9 Էկոլոգիայի չափանիշ` Եվրո-5, Մեքենայի առավելագույն վազքը ընդունման պահին 6000 կմ, Մեքենայի ընդհանուր չափերը. երկարությունը` 8350մմ, լայնությունը` 2600 մմ, բարձրությունը 3150մմ: Արտադրության տարեթիվը` 2025թ.: Մարտական հաշվարկ 6 անձի: Շարժիչը դիզելային: Վառելիքի բաքի տարողությունը` 400լ: Ջրի բաքի մետաղը չժանգոտվող: Ջրի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 6000լ: Փրփրահեղուկի բաքի

					տարողությունը 2000լ՝ չժանգոտվող մետաղից: Հրշեջ պոմպի տեսակը 40 լ/վ: Տեխնիկայի լիցքավորված քաշը 18000կգ: Առավելագույն արագություն՝ 105կմ/ժ: Շարժիչի հզորությունը՝ 228կվտ: Քարշակի տեսակը՝ 4X2: Փոխանցման տուփը ոչ պակաս 8 առաջ և 1 հետընթաց արագություններ: Անիվի բազա՝ 4700 մմ: Դեկը ձախ, տեսակը հիդրավլիկ: Հրշեջ մեքենան կազմված է 2 մասից՝ հրշեջների խցիկից և թափքից, ուղևորների խցիկը փոխարինված է կիսաշար խցիկով, սարքավորման տուփ և պոմպի խցիկ, հետևի սանդուղք, բաքն ունի 75-77մմ հոսքով խողովակ: Հրշեջ մեքենան հագեցված է անհրաժեշտ սարքավորումներով՝ հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելու համար: Երաշխիքային սպասարկում ոչ պակաս 3 տարի: Ցանկ՝ հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենայի տեխզինվածության. Ձերմասնրադարձիչ կոստյում՝ 2 հատ, Շնչառական ապարատ պահեստային բալոններով՝ 6 լրակազմ, Դյուրակիր ռադիոկայանի
--	--	--	--	--	--

լրակազմ՝ (ամրակցված - 1 հատ, շարժական - 6 հատ), Արտանետող փողրակը, Ներքաշող փողրակը, փողակ կոմբինացվածը, փոխանցման գլխիկները և փողրակի բանալիները պետք է լինեն համապատասխանաբար նույն չափերի: Արտանետող փողրակ 50-52մմ (20 մետր)՝ 6 հատ, Արտանետող փողրակ 64-67մմ (20 մետր)՝ 6 հատ, Արտանետող փողրակ 74-77մմ (20 մետր)՝ 7 հատ, Արտանետող փողրակ 74-77մմ 4 մետր՝ 1 հատ, Ներքաշող փողրակ 74-77մմ՝ 2 հատ, Ներքաշող փողրակ 125մմ՝ 2 հատ, Ներքաշող փողրակի ցանց 125մմ՝ 1 հատ, Փողակ կոմբինացված 50-52մմ՝ 4 հատ, Փողակ կոմբինացված 64-67մմ՝ 4 հատ, Փողակ կոմբինացված 74-77մմ՝ 4 հատ, Փողակ 50-52մմ՝ 4 հատ, Փողակ 64-67 մմ՝ 4 հատ, Փողակ 74-77մմ՝ 4 հատ, Փրփրագեներատոր ГПС 600՝ 2 հատ, Փողակ օդամեխանիկական 74-77մմ 2 հատ, Փողրակի բանալի 50-52մմ՝ 2 հատ, Փողրակի բանալի 64-67մմ՝ 2 հատ, Փողրակի բանալի 74-77մմ՝ 2 հատ, Փողրակի բանալի 125 մմ՝ 2

հատ, Փոխանցման գլխիկներ
 50-52*64-67` 4 հատ, Փոխանցման
 գլխիկներ 50-52*74-77` 4 հատ,
 Փոխանցման գլխիկներ 64-67*74-77`
 4 հատ, Փողրակի պահիչ` 4 հատ,
 Փողրակի պահիչ մեծ` 2 հատ,
 Փողրակի սեղմիչ` 4 հատ, Երկճյուղ
 ջրհավաք` 1 հատ, Եռաբաշխիչ` 2
 հատ, Մոսկովյան ջրասյունակ
 (ստենդ)` 1 հատ, Հիդրոէլեվատոր` 1
 հատ, Գրոհող սանդուղք` 1 հատ, Ձող
 սանդուղք` 1 հատ, Եռաձունկ
 սանդուղք` 1 հատ, Հրշեջ-
 փրկարարական պարան 50մ` 1
 հատ, Ինքնափրկման գոտի`
 նվազագույն 1 հատ, Դիէլեկտրիկ
 հավաքածու` Լարեր կտրելու մկրատ
 մեծ` 1 հատ, փոքր` 1 հատ: Ռեզինե
 ձեռնոց` 3 զույգ, Ռեզինե
 կրկնակոշիկ` 3 զույգ, Երկարաճիտ
 կոշիկներ` 3 զույգ, Գորգ 75x75±5մմ
 2 հատ, Դիտահորի բանալի` 1
 լրակազմ, Պարանի կարապիկ` 4
 հատ, Կամրջակ 2 հատ, Լապտեր
 ձեռքի սնուցման սարքով` 2
 լրակազմ, Լոմ թեթև` 1 հատ, Լոմ
 ծանր` 1 հատ, Բազմաֆունկցիոնալ
 լոմ` 1 հատ, Կարթաձող` 1 հատ,
 Մուրճ` պողպատե գլխիկով 1 կգ - 1

					հատ, Բահ` 1 հատ, Կացին` 1 հատ, Փայտի սղոց` 1 հատ, Հողանցման սարքավորում` 2 հատ, Անվադողերի արգելակիչ` 2 հատ, Կրակմարիչ ՕՊ-5` 2 հատ, Կրակմարիչ ՕՄ-5` 2 հատ:
--	--	--	--	--	---