

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Mikrotik	Mikrotik CCR2216-1 G-12XS-2XQ	Պրոցեսորի կառուցվածքը՝ առնվազն ARM 64բիթ: Պրոցեսորը՝ առնվազն AL73400: Պրոցեսորի միջուկների քանակը՝ առնվազն 16: Պրոցեսորի անվանական հաճախականությունը՝ առնվազն 2000 ՄՀց, օպերացիոն համակարգը՝ RouterOS v7, RouterOS-ի լիցենզիան՝ առնվազն 6 : ՕՀՍ-ի չափը՝ առնվազն 16 ԳԲ, կրիչի չափը՝ առնվազն 128 ՄԲ, կրիչի տեսակը՝ NAND: AC մուտքերի քանակը՝ առնվազն 2, AC մուտքերի տիրույթը՝ 100-240Վ, սնուցման բլոկների բնիկների քանակը՝ առնվազն 2: Հովաքցման տեսակը՝ առնվազն 4 հովաքցուցիչ: 10/100/1000 Ethernet պորտերի քանակը՝ առնվազն 1, 25G SFP28 պորտերի քանակը՝ առնվազն 12, 100G QSFP28 պորտերի քանակը՝ առնվազն 2: Սերիական կոնսոլի բնիկը՝ RJ45, M.2 բնիկների քանակը՝ առնվազն 2: Պրոցեսորի ջերմաստիճանի մոնիտոր՝ այո: Լարման մոնիտոր՝ այո: Համատեղելի լինի համալսարանում չահագործվող միկրոտիկ ֆիրմայի սարքավորումների հետ : Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/8-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
6	Mikrotik	Mikrotik CCR2216-1G-12XS-2XQ	Պրոցեսորի կառուցվածքը՝ առնվազն ARM 64բիթ: Պրոցեսորը՝ առնվազն AL73400: Պրոցեսորի միջուկների քանակը՝ առնվազն 16: Պրոցեսորի անվանական հաճախականությունը՝ առնվազն 2000 ՄՀց, օպերացիոն համակարգը՝ RouterOS v7, RouterOS-ի լիցենզիան՝ առնվազն 6 : ՕՀՍ-ի չափը՝ առնվազն 16 ԳԲ, կրիչի չափը՝ առնվազն 128 ՄԲ, կրիչի տեսակը՝ NAND: AC մուտքերի քանակը՝ առնվազն 2, AC մուտքերի տիրույթը՝ 100-240Վ, սկուցման բլոկների բնիկների քանակը՝ առնվազն 2: Հովացման տեսակը՝ առնվազն 4 հովացուցիչ: 10/100/1000 Ethernet պորտերի քանակը՝ առնվազն 1, 25G SFP28 պորտերի քանակը՝ առնվազն 12, 100G QSFP28 պորտերի քանակը՝ առնվազն 2: Սերիական կոնսոլի բնիկը՝ RJ45, M.2 բնիկների քանակը՝ առնվազն 2: Պրոցեսորի ջերմաստիճանի մոնիտոր՝ այո: Լարման մոնիտոր՝ այո: Համատեղելի լինի համալսարանում չահագործվող միկրոտիկ ֆիրմայի սարքավորումների հետ : Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: Նոր է, չօգտագործված: