

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/162 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Pipette M200-1	Capp	Բարձր ճշտության Էլեկտրոնային կարգավորմամբ ավտոմատ պիպետ ISO 8655 որակի վկայականի համապատասխան, որը ծավալաչափ գործիքների ստուգման միջազգային ուղեցույցն է: Բարձր ճշգրտության, էռզոնոմիկ դիզայնով պիպետ: Էլեկտրոնային պիպետ 10-200 մկլ: Ներառված Առաջարկվող պիպետը պետք է ունենա ամբողջությամբ գունավոր LED Էկրան՝ դրգավորման սանդղակ: Պիպետը պետք է ունենա լիթիումային մարտկոց՝ երկարատև առանց հաճախ լիցքավորելու օգտագործելու համար: Ինչպես նաև հնարավորություն լիցքավորման ընթացքում օգտագործելու համար առանց ընդհատման: Ընտրովի կալիբրացիայի տարբերակներ՝ 1, 2 կամ 3 կետանոց, ինչպես նաև գործարանային կարգավորումների վերականգնում: Գաղտնաբառի կիրառման ֆունկցիա օգտագործողի կողմից: Ձայնային ֆունկցիա և հնարավորություն պարամետրերից անջատելու ձայնային ռեժիմը: Սխալը ճշգրտությունն ոչ ավել, քան ճշգրտություն - 2.5% (10 μ L), 0,6% (200 μ L), վերարտադրելիություն (+/-)%՝ - 0,7% (10 μ L), 0.2% (200 μ L) քայլի

		ավելացում՝ ոչ ավել, քան 0,1մկլ Դիսպենսերը ավտոկլավացվող, ոչ ավել, քան Է 20 րոպե 121°C ջերմաստիճանում: Պիպետը ունի հետևյալ լրացուցիչ ֆունկցիաները Ընտրյալ մոդ - արագ ուղի՝ ձեր ընտրյալ արձանագրությունները պահելու, օգտագործելու կամ խմբագրելու համար Հակադարձ պիպետավորում - պիպետավորման տեխնիկա, որը խորհուրդ է տրվում մածուցիկ հեղուկների համար, որի դեպքում, հեղուկը մեկ անգամ սեղմելուց հետո, ծայրամասի վրա մնացած հեղուկը թափվում է Բազմակի պիպետավորում - ընտրանքներն են՝ Կրկնակի պիպետավորում, որտեղ դուք սեղմում եք պիպետավորումը ամեն անգամ պիպետավորման համար, Ավտոմատ պիպետավորում, որտեղ դուք սահմանում եք ժամանակային ընդմիջում ավտոմատ պիպետավորման համար, և Հաջորդական պիպետավորում, որտեղ դուք ամեն անգամ պիպետավորում եք տարբեր ծավալ Նոսրացում - հասանելի է որպես պարզ պիպետավորում կամ Նոսրացում+խառնում խառնում - հասանելի է որպես պարզ խառնում, Պիպետ+խառնում կամ Նոսրացում+խառնում Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր Պիպետը ունենի առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք: Հեշտ և արագ ստուգաչափման համակարգ: Յուրաքանչյուր պիպետի համար տրամադրել արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր: Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485: Ապրանքը պետք նոր է, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦХЦНЗР-25/162 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
11			