

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կոմուս» ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/209 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sheng Zong	Sheng Zong	Sheng Zong	Աջափնյակ վարչական շրջանի սոցիալապես անապահով ընտանիքների 300 դպրոցահասակ երեխաների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել գրենական պիտույքների փաթեթներ՝ 300 պայուսակ և 12 տեսակի գրենական ապրանքներ, որոնք նշված քանակներով պետք է դասավորված լինեն պայուսակներում "Նշված բոլոր ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուին՝ որակյալ, նոր և չօգտագործված վիճակում: Փաթեթի գինը իր մեջ ներառում է ապրանքների առաքումը վերը նշված հասցե: Փաթեթների տեղափոխումը և պահեստավորումը նշված հասցե պետք է կատարվի մատակարարի կողմից: Նմուշները պետք է նախապես համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: •Դպրոցականի պայուսակ բաժանված նվազագույնը 3 դարակների,

				1-5-րդ դասարաններում սովորող տղաների և աղջիկների համար: Պայուսակի ներսում նախատեսված լինի շղթայով գրպանիկ՝ մանր իրերի համար, որի նվազագույն երկրաչափական չափսերն են 15x20սմ, շղթան որակյալ ամուր հումքից, իսկ շղթայի գլխիկը լինի մետաղական: Պատրաստված բարձրորակ, չթրջվող կտորից, Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, խիտ հումքից, /100% պոլիեստեր, պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ/, գերծ տարատեսակ քիմիական ներկանյութերի հոտերից, մեջքի հատվածում՝ օրթոպեդիկ կառուցվածքով, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվի համապատասխան սերտիֆիկատ օրթոպեդիկ կառուցվածքի վերաբերյալ: Պայուսակի դարակների փականի՝ շղթայի /ցեպի/ գլխիկը լինի մետաղական: Երկրաչափական չափսերը՝ 20սմx35սմx45սմ, շեղումը՝ -+10%: Պայուսակի առջևի մասում նախատեսված լինի շղթայով դարակ նվազագույնը 30x30սմ երկրաչափական չափսերով: Պայուսակի աջ և ձախ կողքերին լինեն հատուկ տեղեր նախատեսված շշով հեղուկի համար, ինչպես նաև լինեն կապիչներ /լիպոլեկա/ հեղուկի շիշը իրենց տեղերում ամրացնելու համար: Պայուսակի վրա նախատեսված լինի ձեռքով բռնելու հարմարավետ վերև բարձրացող բռնակ, ինչպես նաև փոքր բռնակ դպրոցական սեղանի կախիչից կախելու համար, ուսերին կրելու հնարավորություն ուսագոտիների տեսքով, որոնց երկարությունը հնարավոր լինի կառավարել: Ուսագոտիներում լինեն օգտագործված հատուկ
--	--	--	--	--

հարմարավետ փափուկ ներդիրներ: Պայուսակների ուսագոտիները չունենան կպչուն ժապավեններով ամրակներ (լիպուլկա), այլ օգտագործվեն էկոլոգիապես մաքուր նյութերից պատրաստված պլաստմասսե առածգական մեծ ամրությամբ օժտված ամրակներ, նաև ֆիքսող հատկությամբ: Պայուսակի ներքևի մասում լինի պլաստմասսե 4 ոտիկ: Պայուսակի մեջքի, հատակի և առջևի հատվածները ունենան չճկվող ամուր ներդիրներ: Տղաների պայուսակների գերակշռող գույնը՝ կապույտ, սև կամ մոխրագույն: Աղջիկների պայուսակների գերակշռող գույնը լինի վարդագույն, մանուշակագույն և կրեմագույն: Տղաների և աղջիկների պայուսակների քանակային համամասնությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: • Տետր - 48 թերթանի վանդակավոր, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կարմիր գույնով գծված: Տետրի կազմը հաստ, ամուր հոլմքից, քանակը՝ 4 հատ, չափսը՝ 17x20 սմ: • Տետր 48 թերթանի տողանի, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կարմիր գույնով գծված, տետրի կազմը հաստ, ամուր հոլմքից, քանակը՝ 4 հատ, չափսը՝ 17x20սմ: • Գրիչ - կարմիր և կապույտ գույնի, գրիչի երկարությունը՝ 13-14սմ, ռետինե կամ սիլիկոնե բռնակով, 0,7մմ գնդիկավոր սայրով, որակյալ յուղային թանաքով, առանց շարժման մեխանիզմի, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր հոլմքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հոլմքի վերաբերյալ: Քանակը՝ կապույտ գույնից 3 հատ, կարմիր գույնից 2 հատ: • Սրիչ՝ գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար,

				սրելուց առաջացած մնացորդների հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ, շեղումը՝ $\pm 10\%$: Տարայի կափարիչը՝ շարժական, 2 բնիկով՝ լայն և նեղ, պլաստմասսայե, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 հատ: • Քանոն՝ փայտե կամ առանձգական պլաստմասսա, ուղիղ գծաբաժանումներով, հարթ եզրերով, լավ մշակված և հղկված, թեթև լաքապատ, երկկողմանի գծանշումներով, գծանշումների մակերեսը ուռուցիկ, երկարությունը՝ նվազագույնը 30 սմ: Քանակը 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Ռետին որակյալ, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ կամ սև, նախատեսված 4B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը 6x2x1 սմ, շեղումը՝ $\pm 5\%$: Էկոլոգիապես մաքուր ու փափուկ հումքից պատրաստված: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Նկարչական ալբոմ առնվազն 32 թերթ, 480գ սովորաթղթե կազմով, Կազմը և նկարչական թղթերը ամրացված գալարով: Նկարչական ալբոմի թղթերը պատրաստված լինեն նվազագույնը 90գրամանոց թղթերից: • Գունավոր մատիտներ - Գունավոր մատիտ, սրված, միջուկը՝ չփշրվող, իրանը՝ փայտե, նվազագույնը 24 գույն , 6 անկյուն կամ եռանկյունե կտրվածքով: Մատիտների տուփը լինի
--	--	--	--	---

ООО Комус в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	հաստ ստվարաթղթից կամ պլաստմասսե, Մատիտների երկարությունը նվազագույնը 18սմ, փափկությունը՝ HB, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1 տոնի: Գործարանային փաթեթավորումով: • Գրչատուփ - Պատրաստված լինի չճկվող ամուր հումքից: Բացվի ցորածև՝ 180աստիճան, շղթան ամուր հումքից և շղթայի գլխիկը լինի մետաղյա: Երկուպատիական չափսերը՝ 20x20x12սմ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Գրչատուփի տեխնիկական հատկությունը նվազագույնը 20սմ, լայնությունը՝ 12սմ, բարձրությունը նվազագույնը 2.5սմ: Գրչատուփի բացված կողմերի մոտ ներսից կարված լինեն ռեզինե ժապավեններ՝ բաժանարարներով, նախատեսված գրիչների, մատիտների, ռետինի, մկրատի, սրիչի և այլ գրենական պիտույքները ամրացնելու և տեղավորելու համար: Պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, որակով հումքից, Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Մկրատ մանկական, մետաղյա, սրված, կլոր ծայրով, պլաստմասսայե երգոնոմիկ ռետինապատ բռնակով, կտրող մասը չժանգոտվող մետաղից: Մկրատի երկարությունը 13-14 սմ: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: • Գունավոր թուղթ՝ 32 թերթ, երկկողմանի միագույն, 1 մ2 մակերեսը՝ ոչ պակաս 80 գ զանգվածով թղթից:Փաթեթի քանակը 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Չոր սոսինձ թափանցիկ, գրասենյակային (սոսնձամատիտ),
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар наименование производителя	Գրչատուփի բացված կողմերի մոտ ներսից կարված լինեն ռեզինե ժապավեններ՝ բաժանարարներով, տեխնիկական հատկությունը նվազագույնը 20սմ, լայնությունը՝ 12սմ, բարձրությունը նվազագույնը 2.5սմ: Գրչատուփի բացված կողմերի մոտ ներսից կարված լինեն ռեզինե ժապավեններ՝ բաժանարարներով, նախատեսված գրիչների, մատիտների, ռետինի, մկրատի, սրիչի և այլ գրենական պիտույքները ամրացնելու և տեղավորելու համար: Պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, որակով հումքից, Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը 1հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Մկրատ մանկական, մետաղյա, սրված, կլոր ծայրով, պլաստմասսայե երգոնոմիկ ռետինապատ բռնակով, կտրող մասը չժանգոտվող մետաղից: Մկրատի երկարությունը 13-14 սմ: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: • Գունավոր թուղթ՝ 32 թերթ, երկկողմանի միագույն, 1 մ2 մակերեսը՝ ոչ պակաս 80 գ զանգվածով թղթից:Փաթեթի քանակը 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: • Չոր սոսինձ թափանցիկ, գրասենյակային (սոսնձամատիտ),
1				

				որակյալ, թուղթ սոսնձելու համար, չափագրված նվազագույնը 21 գր., կափարիչով, ներքևի մասում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի
--	--	--	--	--