

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն - M6 / M8 չափսերով:</p> <p>Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա:</p> <p>Լամինատե տախտակ (ԼԴՍՊ)՝ 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ:</p> <p>Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ: Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով: ՊԿԽ եզրապատում՝ 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ:</p> <p>Մետաղական կարկաս՝ ոտքեր՝</p>

չժանգոտվող պողպատից(черж),
խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով:
Խաչաձև ամրացումներ
(տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40×20 մմ
հատույթով: Գույնը նախապես
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ: Սեղանի լայնությունը 80սմ,
երկարությունը 180սմ,
բարձրությունը 75սմ: Սեղանի
դիմային մասից ներքև իջնող
հատվածը հորիզոնական
փորագծված լամինատ: Նկարին
բնորոշ պետք է լինի: Դիմադիրի
չափերը երկարությունը 100սմ,
լայնությունը 70սմ, բարձրությունը
75սմ: Դիմադիրի ոտքեր՝
չժանգոտվող պողպատից(черж),
խողովակ՝ 60×30 մմ
հատույթով: Պետք է լինի նկարին
բնորոշ: Ապրանքների առաքումը և
տեղադրումը իրականացվելու է ըստ
պատվիրատուի առաջարկած վայրի
մատակարարի միջոցների
հաշվին: Եթե մրցույթների
արդյունքում տարբեր
չափաբաժիններով լինեն տարբեր
ընտրված մասնակիցներ, ապա
պետք է բոլորը միասին
ապրանքները պատրաստեն ըստ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն - M6 / M8 չափսերով: Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա: Լամինատե տախտակ (ԼԴՍՊ)՝ 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ: Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ: Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով: ՊԿԽ եզրապատում՝ 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ: Մետաղական կարկաս՝ ոտքեր՝

չժանգոտվող պողպատից(черж),
խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով:
Խաչաձև ամրացումներ
(տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40×20 մմ
հատույթով: Գույնը նախապես
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ: Սեղանի լայնությունը 80սմ,
երկարությունը 180սմ,
բարձրությունը 75սմ: Սեղանի
դիմային մասից ներքև իջնող
հատվածը հորիզոնական
փորագծված լամինատ: Նկարին
բնորոշ պետք է լինի: Դիմադիրի
չափերը երկարությունը 100սմ,
լայնությունը 70սմ, բարձրությունը
75սմ: Դիմադիրի ոտքեր՝
չժանգոտվող պողպատից(черж),
խողովակ՝ 60×30 մմ
հատույթով: Պետք է լինի նկարին
բնորոշ: Ապրանքների առաքումը և
տեղադրումը իրականացվելու է ըստ
պատվիրատուի առաջարկած վայրի
մատակարարի միջոցների
հաշվին: Եթե մրցույթների
արդյունքում տարբեր
չափաբաժիններով լինեն տարբեր
ընտրված մասնակիցներ, ապա
պետք է բոլորը միասին
ապրանքները պատրաստեն ըստ

