ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն – M6 / M8 չափսերով: Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա: Լամինատե տախտակ (ԼԴՍՊ)՝ 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ: Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ: Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով: ՊՎԽ եզրապատում՝ 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ: Մետաղական կարկաս՝ ոտքեր՝

						չժանգոտվող պողպատից(нерж), խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով։ Խաչաձև ամրացումներ (տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40×20 մմ հատույթով։ Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Սեղանի լայնությունը 80սմ, երկարությունը 180սմ, բարձրությունը 75սմ։ Սեղանի դիմային մասից ներքև իջնող հատվածը հորիզոնական փորագծված լամինատ։ Նկարին բնորոշ պետք է լինի։ Դիմադիրի չափերը երկարությունը 100սմ, լայնությունը 70սմ, բարձրությունը 75սմ։ Դիմադիրի ոտքեր՝ չժանգոտվող պողպատից(нерж), խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով։Պետք է լինի նկարին բնորոշ։ Ապրանքների առաքումը և տեղադրումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի մատակարարի միջոցների հաշվին։Եթե մրցույթների արդյունքում տարբեր չափաբաժիններով լինեն տարբեր ընտրված մասնակիցներ, ապա պետք է բոլորը միասին ապրանքները պատրաստեն ըստ

					պատվիրատուի պահանջած գույնի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Հարմարեցվող ոտքերի առկայություն – M6 / M8 չափսերով։ Մի կողմից ոտքը հասնում է մինչև գետնին, մյուս կողմից այն տեղադրվում է կողադիրի վրա։ Լամինատե տախտակ (ԼԴՍՊ)՝ 18 և 25մմ/սեղանի երես/ հաստությամբ։ Կողադիր երկարությունը 180սմ, լայնությունը 60սմ, բարձրությունը 60սմ։ Կողադիրի աջակողմյան հատվածում 3 հավասարաչափ դարակներ, որոնցից մեկը բանալիով փականով։ ՊՎԽ եզրապատում՝ 0,4 մմ և 2 մմ հաստությամբ։ Մետաղական կարկաս՝ ոտքեր՝

						չժանգոտվող պողպատից(нерж), խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով։ Խաչաձև ամրացումներ (տրավերսներ)՝ խողովակ՝ 40×20 մմ հատույթով։ Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Սեղանի լայնությունը 80սմ, երկարությունը 180սմ, բարձրությունը 75սմ։ Սեղանի դիմային մասից ներքև իջնող հատվածը հորիզոնական փորագծված լամինատ։ Նկարին բնորոշ պետք է լինի։ Դիմադիրի չափերը երկարությունը 100սմ, լայնությունը 70սմ, բարձրությունը 75սմ։ Դիմադիրի ոտքեր՝ չժանգոտվող պողպատից(нерж), խողովակ՝ 60×30 մմ հատույթով։Պետք է լինի նկարին բնորոշ։ Ապրանքների առաքումը և տեղադրումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի մատակարարի միջոցների հաշվին։Եթե մրցույթների արդյունքում տարբեր չափաբաժիններով լինեն տարբեր ընտրված մասնակիցներ, ապա պետք է բոլորը միասին ապրանքները պատրաստեն ըստ

					պատվիրատուի պահանջած գույնի: