

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	ախտահանիչ հեղուկ նյութեր	Չինաստան Հնդկաստան Ռուսաստան Ուկրաինա Բելառուսիա Եվրոպա	"Երկբաղադրիչ համակարգ է, բաղկացած մայր լուծույթից և ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից ստացվում է աշխատանքային ակտիվացված լուծույթ: Մայր լուծույթը իրենից ներկայացնում է նատրիումի իմիդոսուլֆինատ 0.037%, ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց ջրային լուծույթ: Աշխատանքային ակտիվացված լուծույթը որպես ազդող նյութ պարունակում է 0,09-0,15% հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց ջրածնի գերօքսիդ: (ԲՄԱ) մանրազերծման, սպորազերծման համար Աշխատանքային լուծույթի մեջ ակտիվ նյութի արագ ստուգման համար ունի զգայորոշիչ Թեստ-Շերտերի առկայություն: Աշխատանքային լուծույթի pH - 4,0 -8,0: Աշխատանքային լուծույթն ապահովում է Բարձր մակարդակի ախտահանումը (ԲՄԱ), Մանրազերծումը, Սպորազերծումը, Ախտահանումը, հակաբակտերիալ՝ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը), A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ

			թվում՝ կանդիդատ և դերմատոֆիտիա) և սպորոցիդ ազդեցությունը՝ 5 րոպեում (համաձայն ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների): Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար, Մատակարարման պահին խտանյութի ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Պետք է ունենա որակի հավաստագիր (ISO), ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Օլիմպուս, Շտորց, Պենտաքս, Ֆուջի ֆիրմաների կողմից երաշխավորություն:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՈԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
4			