

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԱՊԻԿՅԱԼՍ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-	-	-	-	Անխափան սնուցման աղբյուրներ՝ հզորությունը՝ նվազագույնը՝650-1500VA, 510W, line interactive, ավտոմատ լարման կարգավորում AVR, Crest factor 3:1: Անցման ժամանակը՝ $\leq 10ms$ , Հզորության գործակիցը $PF = 0.6$ (երբ մուտքային տիրույթը -35% -23%, $PF = 0.45$ ), միացումները՝ 2 x Universal (Multi-type) տիպի մարտկոցի սնուցմամբ և բարձր լարման պաշտպանությամբ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:

				Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՊԱՊԻՎՅԱԼՍՍ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-	-	<p>Անխափան սնուցման աղբյուրներ՝ հզորությունը՝ նվազագույնը՝ 650-1500VA, 510W, line interactive, ավտոմատ լարման կարգավորում AVR, Crest factor 3:1: Անցման ժամանակը՝ <math>\leq 10ms</math>, Հզորության գործակիցը <math>PF = 0.6</math> (երբ մուտքային տիրույթը <math>-35\%</math> <math>-23\%</math>, <math>PF = 0.45</math>), միացումները՝ 2 x Universal (Multi-type) տիպի մարտկոցի սնուցմամբ և բարձր լարման պաշտպանությամբ: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային:</p>

				Հոսանքի մալուխը ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------