

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/170 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	CANON	Հիբրիդային անհայելի լիաֆորմատ տեսախցիկ օբյեկտիվով, լուսանկարահանման և տեսանկարահանման հնարավորություններով, պայուսակով և եռոտանիով, որի նվազագույն տեխնիկական բնութագրերն են՝ հիբրիդային անհայելի լիաֆորմատ տեսախցիկ օբյեկտիվով, լուսանկարահանման և տեսանկարահանման հնարավորություններով, պայուսակով և եռոտանիով - Տեսախցիկի իրան Սենսոր՝ 24.2 ՄՊ Լիաֆորմատ CMOS սենսոր ISO միջակայք՝ 100-102400 (ընդլայնելի մինչև 50-204800) Ավտոֆոկուսի համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II՝ 1,053 AF կետերով Շարունակական նկարահանում՝ մինչև 20 կադր/վրկ Էլեկտրոնային, 12 կադր/վրկ մեխանիկական Տեսանյութ Լուծաչափ՝ 4K մինչև 60p, Full HD մինչև 120p Գրանցման ֆորմատ՝ MP4, HDR PQ Ձայն՝ Ներկառուցված ստերեո խոսափող, արտաքին խոսափողի մուտք Տեսարան և Էկրան EVF՝ 3.69 միլիոն կետանի OLED էլեկտրոնային տեսարան LCD՝ 3 դյույմ, 1.62 միլիոն կետանի շրջվող հպաեկրան LCD Կապ Wi-Fi՝ 802.11ac Bluetooth՝ Տարբերակ 5.0 Միացքեր՝ USB-C, Micro HDMI, ականջակալի

		միացք, խոսափողի մուտք Մարտկոց Տեսակ՝ վերալիցքավորվող Լիթիում-իոնային Մարտկոցի կյանք՝ Մոտավորապես 510 կադր մեկ լիցքավորմամբ Օբյեկտիվ՝ RF 24-105մմ f/4L IS USM Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-105մմ Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/4 Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական IS (մինչև 5 աստիճան) Ֆոկուսավորում՝ USM (Ուլտրաձայնային շարժիչ) արագ և ճշգրիտ ավտոֆոկուսի համար Կառուցվածք՝ L-սերիայի՝ Եղանակադիմացկուն հերմետիկացմամբ Ֆիզիկական հատկանիշներ Եղանակադիմացկուն հերմետիկացում՝ Այո Չափսեր՝ մոտավորապես 140 x 100 x 90 մմ Քաշ՝ առավելագույնը՝ 700գ (միայն իրանը) Այլ հատկանիշներ Իրանի ներսում կայունացում՝ Մինչև 8 աստիճան Երկակի քարտի սլոտներ՝ 2x SD UHS-II Կարգավորելիություն՝ ընդարձակ կոճակների կարգավորում և կառավարման օղակ օբյեկտիվի վրա Պատյան և եռոտանի Երկուսն էլ համատեղելի են տեսախցիկի հետ Պատյան: Սև, ջրակայուն, դյուրակիր գոտկատեղի պայուսակ՝ օբյեկտիվի համար նախատեսված տեղով Եռոտանի: Ծալովի, այլումինե, 360° պտտվող հանովի գնդաձև գլխիկով, կարգավորվող բարձրություն 40-180սմ, առավելագույն բեռնվածությունը 7կգ • Երաշխիք: Նվազագույնը 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթավորված: Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ մատակարարման ժամկետը և վայրը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ, երաշխիքային կտրոն, որակական հատկանիշները և ստանդարտների համապատասխանելիությունը վկայող փաստաթուղթ/սերտիֆիկատ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/170 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	CANON	Հիբրիդային անհայելի լիաֆորմատ տեսախցիկ օբյեկտիվով, լուսանկարահանման և տեսանկարահանման հնարավորություններով, պայուսակով և եռոտանիով, որի նվազագույն տեխնիկական բնութագրերն են՝ հիբրիդային անհայելի լիաֆորմատ տեսախցիկ օբյեկտիվով, լուսանկարահանման և տեսանկարահանման հնարավորություններով, պայուսակով և եռոտանիով - Տեսախցիկի իրան Սենսոր՝ 24.2 ՄՊ Լիաֆորմատ CMOS սենսոր ISO միջակայք՝ 100-102400 (ընդլայնելի մինչև 50-204800) Ավտոֆոկուսի համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II՝ 1,053 AF կետերով Շարունակական նկարահանում՝ մինչև 20 կադր/վրկ Էլեկտրոնային, 12 կադր/վրկ մեխանիկական Տեսանյութ Լուծաչափ՝ 4K մինչև 60p, Full HD մինչև 120p Գրանցման ֆորմատ՝ MP4, HDR PQ Ձայն՝ Ներկառուցված ստերեո խոսափող, արտաքին խոսափողի մուտք Տեսարան և Էկրան EVF՝ 3.69 միլիոն կետանի OLED Էլեկտրոնային տեսարան LCD՝ 3 դյույմ, 1.62 միլիոն կետանի շրջվող հպակրան LCD Կապ Wi-Fi՝ 802.11ac Bluetooth՝ Տարբերակ 5.0 Միացքեր՝ USB-C, Micro HDMI, ականջակալի

		միացք, խոսափողի մուտք Մարտկոց Տեսակ՝ վերալիցքավորվող Լիթիում-իոնային Մարտկոցի կյանք՝ Մոտավորապես 510 կադր մեկ լիցքավորմամբ Օբյեկտիվ՝ RF 24-105մմ f/4L IS USM Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-105մմ Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/4 Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական IS (մինչև 5 աստիճան) Ֆոկուսավորում՝ USM (Ուլտրաձայնային շարժիչ) արագ և ճշգրիտ ավտոֆոկուսի համար Կառուցվածք՝ L-սերիայի՝ Եղանակադիմացկուն հերմետիկացմամբ Ֆիզիկական հատկանիշներ Եղանակադիմացկուն հերմետիկացում՝ Այո Չափսեր՝ մոտավորապես 140 x 100 x 90 մմ Քաշ՝ առավելագույնը՝ 700գ (միայն իրանը) Այլ հատկանիշներ Իրանի ներսում կայունացում՝ Մինչև 8 աստիճան Երկակի քարտի սլոտներ՝ 2x SD UHS-II Կարգավորելիություն՝ ընդարձակ կոճակների կարգավորում և կառավարման օղակ օբյեկտիվի վրա Պատյան և եռոտանի Երկուսն էլ համատեղելի են տեսախցիկի հետ Պատյան: Սև, ջրակայուն, դյուրակիր գոտկատեղի պայուսակ՝ օբյեկտիվի համար նախատեսված տեղով Եռոտանի: Ծալովի, այլումինե, 360° պտտվող հանովի գնդաձև գլխիկով, կարգավորվող բարձրություն 40-180սմ, առավելագույն բեռնվածությունը 7կգ • Երաշխիք: Նվազագույնը 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթավորված: Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ մատակարարման ժամկետը և վայրը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ, երաշխիքային կտրոն, որակական հատկանիշները և ստանդարտների համապատասխանելիությունը վկայող փաստաթուղթ/սերտիֆիկատ:
--	--	---