

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/236 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |   |
|--------------------|------------------------|---|
|                    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ          | <p>Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ. չափսերի, մետաղական դույլով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբաման վերի մասում / եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ. չափսի մետաղական ձողից 450մմ. տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար / եռակցման համար/ : Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ. բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 20հատ 450x40x3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը՝ պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ. հաստության մետաղյա 450մմ. տրամագծով:Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ. հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ. տրամագծով և մեջտեղում 250մմ. տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ. հաստությամբ 470մմ. բարձրության և 400մմ. տրամագծով:Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/ : Ապրանքների տեղափոխումը և</p> |

բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով,  
մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: Երաշխիքային ժամկետ  
սահմանել առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/236 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |  |
|------------|----------------------------|--|
|            | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ              | <p>Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ. չափսերի, մետաղական դոլյով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբաման վերի մասում / եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ. չափսի մետաղական ձողից 450մմ. տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար / եռակցման համար/ : Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ. բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 20հատ 450x40x3,5մմ. չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը՝ պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ. հաստության մետաղյա 450մմ. տրամագծով:Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ. հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ. տրամագծով և մեջտեղում 250մմ. տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ. հաստությամբ 470մմ. բարձրության և 400մմ. տրամագծով:Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/ : Ապրանքների տեղափոխումը և</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով,<br/>մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: Երաշխիքային ժամկետ<br/>սահմանել առնվազն 1 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:</p> |
|--|--|--|