

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտյոմ Կո ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SINOTRUK INTERNATIONAL	HOWO	SINOTRUK HOWO Homan	SINOTRUK INTERNATIONAL	Աղբատար ավտոմեքենա հետևի բարձումով, նախատեսված է ստանդարտ բեռնարկղերի կոշտ կենցաղային թափոնների մեքենայացված բեռնման, խտացման, փոխադրման և հեռացման վայրերում մեքենայացված բեռնաթափման համար: Արտադրման տարեթիվը՝ 2025թ., նոր, գործարանային: Շարժիչը՝ դիզելային, Շարժիչի հզորությունը /ձ.ուժ./ նվազագույնը 170: Քարշակման տեսակը՝ հետևի, Դեկը՝ ձախ, հիդրավլիկ Մեքենայի արտաքին

				չափսեր.երկ./լայն./բարձր. /մմ/ առավելագույնը 7000/3500/4000, Նստատեղերի քանակը/ հատ/ ` 1+2,  Մեքենայի զուտ քաշը /կգ/ ` Նվազագույնը 10000, Բարձվող կոշտ կենցաղային թափոնի զանգվածը`  նվազագույնը 3100 կգ,  Մանիպուլյատորի  բեռնունակությունը` նվազագույնը 700 կգ, հստեցման գործակիցը`  նվազագույնը 2.5, Թափքի  տարողությունը` նվազագույնը 11 խմ, Հարթակի բարձման/իջեցման կառավարում` 1. մեխանիկական  մեքենայի վերջնամասում  տեղադրված աջ ու ձախ կողմերում  խոնավությունից  պաշտպանվածությամբ, 2. կարող է  ունենալ հեռակառավարման  վահանակ: Կենտրոնական փական` առկա, Ապակիների և կողային հայելիների էլ. կառավարում` առկա,  Արգելակման համակարգը` նվազագույնը ABS: Նվազագույն երաշխիքային ժամկետը` 3 տարի կամ 100000 կմ, տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ, պահեստամասերի ապահովում ՀՀ տարածքում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արևիյնի Չո ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունում է մասնակցում էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/80 ներքև ներկայացված է առարկայի լիարժեք նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	SINOTRUK INTERNATIONAL	HOWO	SINOTRUK HOWO Homan	SINOTRUK INTERNATIONAL	Աղբատար ավտոմեքենա հետևի բարձունքով, նախատեսված է ստանդարտ բեռնարկղերի կոշտ կենցաղային թափոնների մեքենայացված բեռնման, խտացման, փոխադրման և հեռացման վայրերում մեքենայացված բեռնաթափման համար: Արտադրման տարեթիվը՝ 2025թ., նոր, գործարանային: Շարժիչը՝ դիզելային, Շարժիչի հզորությունը /ձ.ուժ./ նվազագույնը 170: Քարշակման տեսակը՝ հետևի, Ղեկը՝ ձախ, հիդրավլիկ Մեքենայի արտաքին

				չափսեր.երկ./լայն./բարձր. /մմ/ առավելագույնը 7000/3500/4000, Նստատեղերի քանակը/ հատ/ ` 1+2,  Մեքենայի զուտ քաշը /կգ/ ` Նվազագույնը 10000, Բարձվող կոշտ կենցաղային թափոնի զանգվածը`  նվազագույնը 3100 կգ,  Մանիպուլյատորի  բեռնունակությունը` նվազագույնը 700 կգ, հստեցման գործակիցը`  նվազագույնը 2.5, Թափքի  տարողությունը` նվազագույնը 11 խմ, Հարթակի բարձման/իջեցման կառավարում` 1. մեխանիկական  մեքենայի վերջնամասում  տեղադրված աջ ու ձախ կողմերում  խոնավությունից  պաշտպանվածությամբ, 2. կարող է  ունենալ հեռակառավարման  վահանակ: Կենտրոնական փական` առկա, Ապակիների և կողային հայելիների էլ. կառավարում` առկա,  Արգելակման համակարգը` նվազագույնը ABS: Նվազագույն երաշխիքային ժամկետը` 3 տարի կամ 100000 կմ, տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ, պահեստամասերի ապահովում ՀՀ տարածքում:
--	--	--	--	---

