

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձի Էյ Թի Քաթինգ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GPower	GPower	GP 150	GPOWER Electric Machinery Ltd	ԴԻՉԵԼԱՅԻՆ ԵՌԱՖԱԶ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ 1. Գնահատված հզորությունը՝ 150 ԿՎտ 2. Կայուն վիճակի և անցումային հաճախականության կարգավորման գործակիցը՝ մինչև 0.5% 3. Ելքային և գնահատված լարումը՝ 400/230Վ 4. Ելքային հոսանքը՝ 261 Ա 5. Գնահատված հաճախականությունը՝ 50ՀՑ 6. Ձայնի մակարդակը (աղմուկը) առավելագույնը 102դբ. 7. Շառժիչը դիզելային 8. Վառելիքի սպառումը առավելագույնը 200գ/կվտ.ժ 9. Արագության կարգավորման մեթոդը՝ Էլեկտրոնային կարգավորում 10.

					Սառեցման մեթոդը՝ փակ ջրի շրջանառության հարկադիր օդի սառեցում 11. Մեկնարկի մեթոդը՝ էլեկտրական մեկնարկ 12. Լարման կարգավորման մեթոդը՝ AVR (ավտոմատ լարման կարգավորումը ներառված է) 13. Հաղորդալարի միացման եղանակը եռաֆազ քառապատ 14. Արտադրման տարին ոչ պակաս 2024թ. 15. Տեղադրման և օգտագործման վայրը արտաքին, նախատեսված բոլոր եղանակային պայմանների համար Գեներատորը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, և տրամադրվի 1 տարվա երաշխիքով կամ 600 մոտոժամ անսահմանափակ երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկումով: Տեղադրումը, մոնտաժը պետք է իրականացվի Մատակարարի կողմից: Մոնտաժման համար անհրաժեշտ մալուխների և այլ միջոցների գնահատումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից և ներառվի աշխատանքների մեջ: Գեներատորի տեղադրումը համարվում է ավարտված այն ընդհանուր ցանցին միացնելուց և թեստավորելուց
--	--	--	--	--	---

					հետո: Թեստավորելուց հետո մատակարարը տրամադրում է պաշտոնական գրություն գեներատորի աշխատանքային պատրաստ վիճակում լինելու մասին, որից հետո գեներատորը մտնում է երաշխիքի փուլ: Պատվիրատուին պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից տրված գեներատորի գործարկման/շահագործման, տեղադրման տեխնիկական բնութագրեր, ձեռնարկներ, գծագրեր, սխեմաներ, որոնք պետք է լինեն հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ինչպես նաև պետք է տրամադրվի գործարանի կողմից երաշխիք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Զի էյ Թի Քաթիկ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GPower	GPower	GP 150	GPOWER Electric Machinery Ltd	ДИЗЕЛЬНЫЙ ТРЁХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР 1. Номинальная мощность: 150 кВт 2. Коэффициент регулирования частоты в установившемся и переходном режимах: до 0.5% 3. Выходное и номинальное напряжение: 400/230 В 4. Выходной ток: 261 А 5. Номинальная частота: 50 Гц 6. Уровень шума (максимум): 102 дБ 7. Двигатель: дизельный 8. Максимальный расход топлива: 200 г/кВт·ч 9. Метод регулирования скорости: электронное регулирование 10. Метод

					охлаждения: принудительное воздушное охлаждение с замкнутым водяным контуром 11. Метод запуска: электрический старт 12. Метод регулирования напряжения: AVR (автоматическое регулирование напряжения включено) 13. Метод подключения кабеля: трёхфазный с четырьмя проводами 14. Год выпуска: не ранее 2024 года 15. Место установки и эксплуатации: на открытом воздухе, предназначен для всех погодных условий Генератор должен быть новым, в заводской упаковке, с гарантией сроком 1 год или 600 моточасов, с неограниченным гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Установка и монтаж должны быть выполнены Поставщиком. Оценка необходимых для монтажа кабелей и других материалов должна быть произведена Поставщиком и включена в объём работ. Установка генератора считается завершённой после подключения к общей сети и проведения тестирования. После тестирования Поставщик
--	--	--	--	--	--

					предоставляет официальное письмо о готовности генератора к эксплуатации, после чего начинается гарантийный срок. Заказчику должны быть предоставлены технические характеристики, инструкции по эксплуатации/установке, чертежи и схемы, выданные заводом-изготовителем, на армянском, русском или английском языке. Также должна быть предоставлена заводская гарантия.
--	--	--	--	--	---