

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Բարձր լարման աղբյուր	Բարձր լարման աղբյուր	Ելքային լարում 2000 Վ հաստատուն հոսանք 2.5 մԱ, Նշանակված հզորություն 5 Վտ, Ելքերի քանակ մեկ, Մուտքային լարում 10.8-16.5 Վ հաստատուն հոսանք, Պատյանի տեսակ. Մետաղական պատյան, Տեղադրման տեսակ. PCB տեղադրում, Միացման տեսակ. THD (անցքի սարք), Երկարություն 60 մմ, Լայնություն 40 մմ, Խորություն 20 մմ, Արդյունավետություն 65 %, Առավելագույն ջերմաստիճան 75 °C, Նվազագույն ջերմաստիճան -10 °C: Երաշխիք – 1 տարի մատակարարման պահից: Ապրանքը լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային տուփերով: Բոլոր գործարանային նախատեսված միակցման մալուխները ներառած:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Բարձր լարման աղբյուր	Բարձր լարման աղբյուր	Ելքային լարում 2000 Վ հաստատուն հոսանք 2.5 մԱ, Նշանակված հզորություն 5 Վտ, Ելքերի քանակ մեկ, Մուտքային լարում 10.8-16.5 Վ հաստատուն հոսանք, Պատյանի տեսակ. Մետաղական պատյան, Տեղադրման տեսակ. PCB տեղադրում, Միացման տեսակ. THD (անցքի սարք), Երկարություն 60 մմ, Լայնություն 40 մմ, Խորություն 20 մմ, Արդյունավետություն 65 %, Առավելագույն ջերմաստիճան 75 °C, Նվազագույն ջերմաստիճան -10 °C: Երաշխիք – 1 տարի մատակարարման պահից: Ապրանքը լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային տուփերով: Բոլոր գործարանային նախատեսված միակցման մալուխները ներառած: