

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/168 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	506243	Leica Microsystems CMS GmbH	<p>Մեծացում՝ 20x, թվային բացվածք (NA)՝ 0.40, աշխատանքային հեռավորություն (WD): 7.5 - 6.2 մմ, կորեկցիոն օղակ (CORR): Այո, նախատեսված է տարբեր հաստության ծածկապակիների համար, ծածկապակու համատեղելիություն՝ համատեղելի է ինչպես ծածկապակու առկայության, այնպես էլ բացակայության դեպքում, օբյեկտիվի թելը՝ M25, օբյեկտիվի տեսակ՝ PL FLUOTAR (պլան-ֆլուորիտային), սուզման մեթոդ՝ չոր (առանց յուղի), իրիսային դիաֆրագմա՝ չկա, դիֆրակտիկ պրիզմայի դիրք՝ C, տեսադաշտի համարը (FN)՝ 25, հարմարեցված է AFC (Adaptive Focus Control), լուսային փոխանցում՝ ուլտրամանուշակագույն (UV) մինչև 340 նմ: օգտագործված, բայց ամբողջությամբ ֆունկցիոնալ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦДЦТЗР-25/168 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	506243	Leica Microsystems CMS GmbH	Увеличение: 20х, числовая апертура (NA): 0,40, рабочее расстояние (WD): 7,5-6,2 мм, коррекционное кольцо (CORR): да, рассчитано на покровные стекла разной толщины, совместимость с покровными стеклами: совместимо с покровными стеклами или без них, резьба объектива: M25, тип объектива: PL FLUOTAR (планфлюорит), метод иммерсии: сухой (без масла), ирисовая диафрагма: отсутствует, положение дифракционной призмы: С, число полей зрения (FN): 25, адаптировано к AFC (адаптивному управлению фокусировкой), светопропускание: ультрафиолет (УФ) до 340 нм. б/у, но полностью работоспособно