

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնիկ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30                 | Սատա ինֆորմացիոն մալուխ (SATA data cabel) revision 3.0 (aka SATA III) provides up to 6 Gbps data throughput, Backwards compatible with SATA revision 1 and 2 (aka SATA I and SATA II) SATA-ի վերանայումը 3.0 (aka SATA III) ապահովում է մինչև 6 Գբթ/վրկ տվյալների թողունակություն, հետընթաց համատեղելի SATA 1-ին և 2-րդ տարբերակների հետ (aka SATA I և SATA II) |







**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

МОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 30         |                            |