

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	NS	NS	Պարամետր Պահանջվող արժեք/բնութագրում Տեսակ Թերթային տակդիր՝ լամինատի համար Հաստություն 5 մմ ± 0.5 մմ Նյութ Փրփրապլաստ (XPS), խցանային տակդիր (cork), կամ պոլիուրետանային / պոլիէթիլենային շերտ Չափեր Թերթեր՝ 1000 մմ x 500 մմ կամ համարժեք Ձերմամեկուսիչ ունակություն (R-value) $\geq 0.04 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ Ձայնամեկուսացում (ΔL_w) ≥ 18 դԲ Նախընտրելի է աղմուկը նվազեցնող շերտով կամ լրացուցիչ սուբստրատի (underlay) կիրառմամբ Սեղմման դիմադրություն ≥ 200 կՊա Ջրադիմացկունություն Բարձր՝ առնվազն 90% փակ բջջային կառուցվածք Համատեղելիություն հատակի տաքացման հետ Այո, Տեղադրում Հեշտ՝ առանց սոսիսների, կցում ծալքավոր եզրերով կամ կողք-կողքի (Tape-ով ամրացում) Քանակը 250 2

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	NS	NS	Պարամետր Պահանջվող արժեք/բնութագրում Տեսակ Թերթային տակդիր՝ լամինատի համար Հաստություն 5 մմ ± 0.5 մմ Նյութ Փրփրապլաստ (XPS), խցանային տակդիր (cork), կամ պոլիուրետանային / պոլիէթիլենային շերտ Չափեր Թերթեր՝ 1000 մմ x 500 մմ կամ համարժեք Ձերմամեկուսիչ ունակություն (R-value) ≥ 0.04 m²•K/W Ձայնամեկուսացում (ΔLw) ≥ 18 դԲ Նախընտրելի է աղմուկը նվազեցնող շերտով կամ լրացուցիչ սուբստրատի (underlay) կիրառմամբ Սեղմման դիմադրություն ≥ 200 կՊա Ջրադիմացկունություն Բարձր՝ առնվազն 90% փակ բջջային կառուցվածք Համատեղելիություն հատակի տաքացման հետ Այո, Տեղադրում Հեշտ՝ առանց սոսիսձի, կցում ծալքավոր եզրերով կամ կողք-կողքի (Tape-ով ամրացում) Քանակը 250 2