

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/180 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յարպոժիվեստ	Հրշեջ փողակ	Յարպոժիվեստ	Հրշեջ փողակի համար անհրաժեշտ նվազագույն պարամետրերն են. Տեսակը՝ РСК-50, Չափսերը, 51մմ, քանի որ համալսարանում տեղակայված բոլոր փողրակները 51մմ են և պարտադիր պայման է, որ փողակը նույնպես լինի 51մմ համապատասխանաբար Աշխատանքային ճնշումը, Мпа-1,0 Միացվում է փողրակին, կառավարում ջրի հոսքը ,անընդհատ կամ ընդհատումներով ջուր է հասցնում հրդեհի օջախին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУЩЕ-25/180 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинвест	Пожарный рукав	Ярпожинвест	Минимальные параметры, необходимые для пожарного рукава: Тип: РСК-50, Размеры: 51 мм, так как все рукава, находящиеся в университете, имеют диаметр 51 мм, и обязательным условием является то, чтобы рукав также был диаметром 51 мм. Рабочее давление: МПа-1,0 Подключается к рукаву, регулирует расход воды и непрерывно или периодически подает воду к очагу возгорания