

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/249 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	MF463DW	Canon	Տպագրման և/կամ պատճենահանման արագությունը ոչ պակաս քան 38 էջ/րոպեում, duplex ռեժիմում ոչ պակաս 31 էջ/րոպե, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը առավելագույնը աշխատանքային ռեժիմում 6-7վ-ում, քնած ռեժիմից արթնանալու դեպքում՝ 8-9 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ տպագրության հնարավորություն՝ Automatic Duplex printing: Պրոցեսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz: Հիշողության նվազագույն ծավալը 512MB: Թղթի ձևաչափը՝ A4:

					Թղթերի ստանդարտ դարակների ընդհանուր տարողությունը՝ ոչ պակաս 350 թերթ, և անհրաժեշտության դեպքում ևս նվազագույնը 550 թերթանոց դարակի ավելացման հնարավորություն: Տպագրության որակը՝ ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi: Թղթի քաշը Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2 60 to 120 g/m², optional 550 թերթանոց tray : 60 to 120 g/m², ADF: 60 to 90 g/m²: Համակարգչային ցանցին միացում՝ ներկառուցված Ethernet 10/100/1000T-ի միջոցով: Սկաների արագությունը նորմալ ռեժիմ՝ ոչ պակաս 29 էջ/ր, թղթի չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x 297մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ, ADF-ից 1 անցումով երկկողմանի ավտոմատ սկանավորում՝ duplex ADF, նվազագույնը 50 թերթի տարողությամբ: Postscript level 3 emulation, direct PDF (v 1.7) printing տպագրման լեզուների պարտադիր առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր մալուխները պետք է ներառված լինեն կոմպլեկտի մեջ: Քարթրիջը պարտադիր ներառված պետք է լինի գործարանային կոմպլեկտի մեջ՝
--	--	--	--	--	--

					նվազագույնը 3,000 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը մինչև 80000 թերթ: Էկրան առնվազն 6.8սմ գունավոր touchscreen: Ֆիզիկական պարամետրերը՝ ստանդարտ կոմպլեկտացիայով ոչ պակաս 420մմ x 390մմ x 323մմ; հավելյալ դարակներով ոչ պակաս 430մմ x 634մմ x 325մմ; Ցանցային պրոտոկոլները՝ TCP/IP, IPv4, IPv6;Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական ավտորիզացված սպասարկման կենտրոնում
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артас Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-25/249 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	Canon	MF463DW	Canon	Скорость печати и/или копирования не менее 38 стр./минуту, в дуплексном режиме не менее 31 стр./минуту, при этом скорость печати первой страницы в рабочем режиме достигает максимума за 6-7 секунд, при выходе из спящего режима - за 8-9 секунд. Автоматическая двусторонняя печать: Автоматическая двусторонняя печать. Процессор: не менее 1,2 ГГц. Минимальный объем памяти 512 МБ. Формат бумаги: А4. Общая емкость стандартных лотков для бумаги: не

						менее 350 листов, а также при необходимости возможность добавления лотка не менее чем на 550 листов. Качество печати: не менее 1200 x 1200 dpi. Плотность бумаги Лоток 1: от 60 до 175 г/м²; Лоток 2 от 60 до 120 г/м², дополнительный лоток на 550 листов: от 60 до 120 г/м², АПД: от 60 до 90 г/м². Сетевое подключение через встроенный Ethernet 10/100/1000T. Скорость сканирования в обычном режиме: не менее 29 стр./мин., размер бумаги из АПД: максимальный 216 x 297 мм, минимальный 102 x 152 мм, автоматическое двухстороннее сканирование из АПД за 1 проход: дуплексный АПД, минимальная емкость 50 листов. Требуется эмуляция Postscript уровня 3, прямая печать PDF (v 1.7). Все необходимые кабели должны быть в комплекте. Картридж должен быть включён в заводскую комплектацию с минимальной емкостью печати 3000 страниц. Ежемесячная емкость печати до 80000 листов. Экран не менее 6,8
--	--	--	--	--	--	---

				см цветной сенсорный. Физические параметры: в стандартной конфигурации не менее 420 мм х 390 мм х 323 мм; с дополнительными полками не менее 430 мм х 634 мм х 325 мм; Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4, IPv6. Гарантийный срок: не менее 1 года. Гарантийное обслуживание осуществляется в официальном сервисном центре производителя.
--	--	--	--	--