

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Երկարությունը՝ 3 մետր, բարձրությունը՝ 2.5 մետր, լայնությունը՝ 2 մետր: Հիմնակմախքը պետք է պատրաստվի թվով 6 հատ 3 մմ հաստությամբ, 60*40 խողովակից: Խողովակների միջև պետք է եռակցված լինեն խողովակներ՝ հավասար հեռավորության վրա: Հատակը պետք է ամրացված լինի 20*40*2 խողովակից՝ 5 ուղղությամբ: Ներսում պետք է ամրացվի փայտյա Նստարաններ՝ հաստությունը՝ 50 մմ, լայնությունը՝ 10 մմ, երկարությունը՝ 3 մետր, յուրաքանչյուր կողմում 5 հատ, պետք է ամրացվի Նաև սեղան՝ բարձրությունը՝ 80 սմ, երկարությունը՝ 1.5 մետր, լայնությունը՝ 70 սմ: Նստարանը պետք է պատրաստված լինի 20*40*2 խողովակից: Սեղանը պետք է երեսապատված լինի փայտյա չորսույով՝ 30 մմ հաստությամբ: Տանիքի շրջանակը պետք է պատրաստվի 40*40*2 քառանկյուն խողովակից, ծածկի թեքությունները՝ 20*40*2 խողովակից, սյուներն ամրացվում են 20*40*2 խողովակով: Թիթեղը պետք է լինի ցինկից (KՈՒ21 կամ համարժեք), ընդհանուր 9 քմ, գույնը՝ ցանկալի է շագանակագույն, տանիքը՝ ծրար: Տանիքի անկյունակի երկարությունը՝ 3 մետր, լայնությունը՝ 20 սմ, գույնը՝ ցանկալի է շագանակագույն: Մուտքը՝ երկկողմանի, երկշերտ ներկումով, Նստարանի բարձրությունը հատակից 40 սմ: Օգտագործվող բոլոր նյութերը, դետալները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխման, տեղադրման, հարթեցման, ամրացման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից և իր միջոցներով: Ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները մեկ անգամ երկշերտ ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի: Ապրանքի նմուշը պատկերված է կից

Ներկայացվող նկար 1-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦДЦ72Р-2025/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Длина – 3 метра, высота – 2.5 метра, ширина – 2 метра. Основной каркас должен быть изготовлен из 6 штук труб толщиной 3 мм, размером 60х40. Между трубами должны быть приварены трубы на равном расстоянии. Пол должен быть усилен трубой 20х40х2 в 5 направлениях. Внутри должны быть закреплены деревянные скамейки: толщина – 50 мм, ширина – 10 мм, длина – 3 метра, по 5 штук с каждой стороны. Также должен быть установлен стол: высота – 80 см, длина – 1.5 метра, ширина – 70 см. Скамейка должна быть изготовлена из трубы 20х40х2. Стол должен быть обшит деревянным брусом толщиной 30 мм. Каркас крыши должен быть изготовлен из квадратной трубы 40х40х2, скаты крыши – из трубы 20х40х2, стойки крепятся трубой 20х40х2. Лист должен быть из оцинковки (КП21 или эквивалент), общая площадь 9 кв. м, цвет – желательно коричневый, крыша – конверт. Длина диагонали крыши – 3 метра, ширина – 20 см, цвет – желательно коричневый. Вход – двусторонний, с двухслойной покраской, высота скамейки от пола 40 см. Все используемые материалы и детали должны быть новыми и неиспользованными. Работы по транспортировке, установке, выравниванию, закреплению товара осуществляются Продавцом и за его счет. Ежегодно после приемки товара (в течение гарантийного срока) Продавец за свой счет однократно производит двухслойную покраску изделий в соответствии с первоначальным видом, гарантийный срок – не менее 5 лет, считая со дня, следующего за днем приема товара. Образец товара изображен на прилагаемом рисунке 1.