

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Cudy	Cudy	GS108D	Cudy	Ցանցային բաժանարար Սարքավորում • Պորտեր՝ 8x 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45 (Auto- MDI/MDIX աջակցությամբ) • Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x • Արտաքին սնուցում՝ 9VDC/0.6Ա (արտաքին ադապտեր) • Էներգասպառում՝ 4.63Վտ • Կաղապար՝ պլաստիկ (սեղանի կամ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ) • Չափեր (L x Ե x Բ)՝ 180x90x25.5մմ Կատարում • Անցումային հզորություն՝ 16 Գբ/վ •

					MAC հասցեների աղյուսակ՝ 4K • Jumbo Frame աջակցություն՝ 15 Կբ Լրացուցիչ հնարավորություններ • Կանաչ տեխնոլոգիա՝ Էներգիայի ավտոմատ օպտիմալացում • Հոսքի կառավարում՝ IEEE 802.3X աջակցություն • Plug & Play՝ պետք է լարը միացնել և օգտագործել, կարգավորումներ անհարաժեշտություն չպետք է պահանջի • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C ~ 40°C • Սերտիֆիկացում՝ FCC, CE, RoHS • Փաթեթի պարունակություն՝ ցանցային բաժանարար, հոսանքի ադապտեր, արագ տեղադրման ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում վեց ամիս • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Cudy	Cudy	GS108D	Cudy	Сетевой разветвитель Оборудование • Порты: 8 x 10/100/1000 Мбит/с RJ45 (поддержка Auto-MDI/MDIX) • Стандарты и протоколы: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x • Внешнее питание: 9 В постоянного тока/0,6 А (внешний адаптер) • Потребляемая мощность: 4,63 Вт • Корпус: пластик (можно установить на стол или на стену) • Размеры (Д x Ш x В): 180 x 90 x 25,5 мм Производительность • Пропускная способность: 16 Гбит/с • Таблица MAC-адресов: 4К • Поддержка

					Jumbo-кадров: 15 КБ Дополнительные функции • Экологичная технология: автоматическая оптимизация энергопотребления • Управление потокком: поддержка IEEE 802.3X • Plug & Play: просто подключи и работай, без настройки Требуется • Рабочая температура: 0°C ~ 40°C • Сертификация: FCC, CE, RoHs • Комплектация: сетевой разветвитель, адаптер питания, краткое руководство по установке Гарантия и обслуживание • Гарантийное обслуживание в течение шести месяцев • Обязательное условие: товар должен быть новым, неиспользованным, в оригинальной упаковке
--	--	--	--	--	--