

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալվինա Խաչատրյան Թադևոսի ԱԶ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	քարտրիջ CLI-451M Մանուշակագույն XL	քարտրիջ CLI-451M Մանուշակագույն XL	քարտրիջ CLI-451M Մանուշակագույն XL	քարտրիջ CLI-451M Մանուշակագույն XL	Քարթրիջ CLI-451M XL Նախատեսված թանաքային տպիչների համար:Տարողությունը `11 մլ,Համատեղելի Canon Pixma iP7240, iP8740, iX6840, MG5440, MG5540, MG5640, MG6340, MG6440, MG7140, MG7540, MX924 հետ:Փաթեթի չափերը 11 x 5.2 x 2.4 սմ Համախառն քաշը 0.04 կգ: Տուփը` գործարանային փակ: Տուփի վրա առկա լինի արտադրողի հոլոգրաֆիկ ֆիրմային պիտակը որը պարունակում է քարթրիջի իդենտիֆիկացիոն կոդը և QR կոդ, որի սքանավորման միջոցով

					հնարավոր է պարզել քարթրիջի իսկությունը, ինչպես նաև հնարավոր լինի ստուգել արտադրողի կայքում մոնիթորինգով համապատասխան կողմ: Անհրաժեշտ երաշխիքը հաշված մատակարարման օրից առնվազն 365 օր: Արդարյան տարեթիվ 2025/26թթ: Տուփի վրա պետք է լինի պարտադիր նշված պահպանման ժամկետը: Յուրաքանչյուր 5 քարթրիջից մեկը` պատվիրատուի կամայական ընտրությամբ, կարող է ենթարկվել փորձարկման` սույն տեխնիկական բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու համար: Քարթրիջի փորձարկումը պատվիրատուն իրավունք ունի իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան փորձաքննության միջոցով: Քարթրիջի տոների բունկերը` գործարանային կապարակնքված: Փաթեթավորումը` փաթեթավորված փակ պոլիէթիլենային թաղանթով` կրկնակի փաթեթավորված օդապարկիկներով պոլիէթիլենային
--	--	--	--	--	---

					թաղանթով, տեղադրված ստվարաթղթե գործարանային փակ տուփի մեջ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ավելի ևս Խաչատրյան Թադևոսի ԱԶ ԿԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					