

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Զ Միեր Հաջաթյան-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ցեմենտ M-400	Ցեմենտ M-400	Արարատ Ցեմենտ	Արարատ Ցեմենտ	Ցեմենտ Մ-400, Դ-20 (հավելյալ բաղադրիչների 20%), Սեղմման ուժը (28 օր հետո) - ոչ պակաս, քան 30 ՄՊա; Ամրացման սկիզբը (Ժամանակը) առնվազն 60 րոպե է, ուժը (մինչև 98%) ձեռք է բերվում 28 օր հետո; Խտությունը թուլացած վիճակում - 1000-1200 կգ մեկ խորանարդ մետրի համար; Ծավալի փոփոխության միատեսակությունը` ոչ ավելի, քան 10 մմ; Ցրտահարության դիմադրություն - աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -60 - +300 աստիճան, ամբողջական սառեցման/հալեցման

					70 ցիկ; 50 կգ ± 1 կգ գործարանային փաթեթավորմամբ մականիշմամբ: Կնքված փաթեթավորման մեջ պահպանման ժամկետը մինչև մեկ տարի է: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Միեր Հաշարժիլի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱԼՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Цемент М-400	Цемент М-400	Арарат Цемент	Арарат Цемент	Цемент М-400, Д-20 (20% дополнительных компонентов), Прочность при сжатии (через 28 суток) – не менее 30 МПа; Время начала твердения – не менее 60 минут, прочность (до 98%) достигается через 28 суток; Плотность в разрыхленном состоянии – 1000-1200 кг/м3; Равномерность изменения объема – не более 10 мм; Морозостойкость – диапазон рабочих температур от -60 до +300 градусов, 70 циклов полного замораживания/оттаивания; 50 кг

					± 1 кг в заводской упаковке с маркировкой. Срок хранения в герметичной упаковке – до одного года. Транспортировка и разгрузка продукции осуществляется Продавцом. кг
--	--	--	--	--	---