

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Vesalio	Neva	Neva	Vesalio	Նեյրոթրոմբեկտոմիայի գործիք, որը Նախատեսված է գլխուղեղի խոշոր զարկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նպատակը առաջին անցման արդյունքն է (first pass effect): Հրող լարի տրամագիծը ` 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրների հետ: Աշխատանքային մասը պետք է ունենա պրոքսիմալ ստենտ` Նախատեսված փափուկ թրոմբի ինտեգրման համար, երկու անկման զոնաներ և երկու զույգ "խելացի"

					մարկերներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրոմբի ինտեգրման մասին: Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ զամբյուղ, որի նպատակը հեռակա թրոմբոէմբոլիայի կանխումն է: Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-4.5 մմ, 2-3,5մմ արտաքին տրամագիծը՝ 4.5 մմ ,4.0 մմ , Ռետրիվերի ընդհանուր երկարությունը՝ 57 մմ , 48 մմ , 39 մմ , աշխատանքային երկարությունը՝ 37 մմ , 30 մմ , 22 մմ : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր
--	--	--	--	--	---

					իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22040404-Е00000000-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					