

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Անջրանցիկ կոստյում, Ս2 զինվորի (մեկ հատը կազմված է անջրանցիկ բաճկոնից և տաբատից) Արտադրվում է ՀՀ ԱԱԾ Ս2 գործող մարտական համազգեստի երանգներով՝ մուգ կանչ գույնի, դեղնավուն պիկսելային քողարկող զարդանախշով: անջրաթափանց սինթետիկ գործվածքից կամ ներսի կողմից պոլիուրետանի ծածկույթով, գործվածքի մակերեսային խտությունը՝ 120-140 գրամ: Բաղկացած է անջրանցիկ գլխանոցով բաճկոնից և տաբատից: Կարերը սոսնձված են անջրանցիկ ժապավենով: Բաճկոնը մշակված է առաջամասից և թիկունքամասից, լայն, ուղիղ ձևվածքով, աջ և ձախ կողմերից արված են 35-38սմ-անոց շեղ բացվածքներ, որոնք կիպ փակվում են ինքնակաշուն ժապավեններով կարված կափույրներով : Լայն ձևվածքով թևքերը դաստակի հատվածում նեղանում են և ունեն ռետինային ծալվածքներ: Բաճկոնի և գլխանոցի միացման կարերը, թևերի և կափույրների կարերը մշակվում են փակ զույգ կարով: Գլխանոցը՝ երեսամասից , վզի հատվածը և բաճկոնի ստորին հատվածը կարգավորվում են ծալվածքի մեջով անցկացված քուղերով, որոնց ծայրերին

			ամրացված են չափսի զսպանակային կարգավորիչներ: Տաբատը ուղիղ ձևվածքով է, ունի թեք աջ և ձախ գրպանային ճեղքեր (24-26սմ), որոնք կիպ փակվում են ինքնակաշուն ժապավեններով կարված կափույրներով: Լայն ձևվածքով տաբատը ստորին հատվածում նեղանում է և ունի ռետինային կարգավորվող ձգաններ: Արտադրվում է Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափորոշիչներին և ձևին համապատասխան , 42/2-ից 66/6 չափս-հասակի: Անձրևանոցը ինքնափաթաթվում է գլխանոցի մեջ: Փաթեթավորումը՝ թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 30-50 հատ: Պարկերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, պայմանագրի կոդը, արտադրողը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏԼՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
7	ООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль ПипООО Текстиль	ООО Текстиль ПипООО Текстиль Пип	Водонепроницаемый костюм для солдата Водонепроницаемый костюм для военнослужащего ПВ (в комплект входит одна водонепроницаемая куртка и брюки) Изготавливается в цветовой гамме действующей боевой формы ПВ СНБ РА - темно-зеленый цвет с желтовато-пиксельным камуфляжным узором. Материал - водонепроницаемая синтетическая ткань или ткань с полиуретановым покрытием с изнаночной стороны. Поверхностная плотность ткани - 120-140 г/м². Состоит из куртки с водонепроницаемым капюшоном и брюк. Все швы проклеены водонепроницаемой лентой. Куртка свободного прямого кроя, с обработкой передней и задней части. По бокам имеются наклонные прорезы длиной 35-38 см, плотно закрывающиеся клапанами на липучке. Рукава широкого кроя, сужающиеся в области запястья, снабжены эластичными складками. Швы соединения капюшона с курткой, а также швы рукавов и клапанов обработаны закрытым двойным швом. Капюшон в области лица, воротниковая зона и нижняя часть куртки регулируются при помощи

	ПипООО Текстиль Пи	шнурков, продетых в кулиску, с пружинными фиксаторами на концах. Брюки прямого кроя, с косыми карманными прорезями справа и слева (24-26 см), которые плотно закрываются клапанами на липучке. Широкие по форме брюки сужаются в нижней части и имеют эластичные регулируемые утяжки. Изготавливается в соответствии с размерами и формой, представленными в образце Заказчика, в размерах от 42/2 до 66/6. Дождевик сворачивается внутрь капюшона. Упаковка: в прозрачные мешки по 30-50 штук в одном мешке. Мешки маркируются: на этикетке указывается наименование изделия, код контракта, производитель, месяц и год выпуска.
--	-----------------------	--