

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Ներքնաշոր տաք (Մարմնահագի տրիկոտաժե սպիտակեղեն, շապիկ և վարտիք) Կազմված է տաք շապիկից և տաք վարտիքից: Արտադրվում է բամբակյա կանաչ գույնի գործվածքից /ներսի մասը խավով, գգած/, 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 250-260 գրամ: Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Շապիկը - ուղիղ ձևվածքի, կլոր վզով, կրկնակի ծալված շերտաբազրիքով: Վզամասը մշակված է 2-2,5սմ լայնությամբ տրիկոտաժե կրկնակի մանժետով, թևերի եզրերը 6-7սմ երկարությամբ կրկնակի մանժետով, զարդակարով: Թևերը ուղիղ միակար մշակված է կրկնակի մանժետով, մանժետը միակար միացման կարերի: Շապիկի փեշերը ծալված, զարդակարված: Վարտիքի դիմացից լայնացվող, դիմացի կարի վրա մշակվում է բացվածք /հիգիենիկ կարիքների համար/, գոտին Էլաստիկ ժապավենով: Վարտիքի ներքևի եզրերը մշակված է կրկնակի մանժետով,

		մանժետը միակար միացման կարերի: Վարտիքի գոտին՝ փակ 2սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավենով: Փողքերի ներքևի եզրերը մշակված են կրկնակի ծավաճ 6-7սմ երկարությամբ մանժետով: Արտադրվում է 42/2-68/6 չափս-հասակի: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի: Տրիկոտաժե սպիտակեղենի ձևը և գոնավորումը, չափումների բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու համար, մինչ արտադրելը, Պատվիրատույին է ներկայացվում 3 լրակազմ (48/4, 52/3, 58/2 չափս-հասակի) արտադրանքի փորձանմուշներ: Պատվիրատույի հետ պատվերի ճշտությունը համաձայնեցվելուց հետո Կատարողին տրամադրվում է չափս-հասակային, արյան կարգերի քանակական տվյալները, խմբաքանակը արտադրելու համար: Ներքնաշապիկի մեջքամասի վերին եզրին և վարտիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափս-հասակի և խնամքի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ ամուր հակերով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, պայմանագրի կոդը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
34	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Ներքնաշոր տաք (Մարմնահագի տրիկոտաժե սպիտակեղեն, շապիկ և վարտիք) Կազմված է տաք շապիկից և տաք վարտիքից: Արտադրվում է բամբակյա կանաչ գույնի գործվածքից /ներսի մասը խավով, գգած/, 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 250-260 գրամ: Գործվացքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Շապիկը - ուղիղ ձևվածքի, կլոր վզով, կրկնակի ծալված շերտաբազրիքով: Վզամասը մշակված է 2-2,5սմ լայնությամբ տրիկոտաժե կրկնակի մանժետով, թևերի եզրերը 6-7սմ երկարությամբ կրկնակի մանժետով, զարդակարով: Թևերը ուղիղ միակար մշակված է կրկնակի մանժետով, մանժետը միակար միացման կարերի: Շապիկի փեշերը ծալված, զարդակարված: Վարտիքի դիմացից լայնացվող, դիմացի կարի վրա մշակվում է բացվածք /հիգիենիկ կարիքների համար/, գոտին Էլաստիկ ժապավենով: Վարտիքի ներքևի եզրերը մշակված է կրկնակի մանժետով,

		մանժետը միակար միացման կարերի: Վարտիքի գոտին՝ փակ 2սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավենով: Փողքերի ներքևի եզրերը մշակված են կրկնակի ծավաճ 6-7սմ երկարությամբ մանժետով: Արտադրվում է 42/2-68/6 չափս-հասակի: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի: Տրիկոտաժե սպիտակեղենի ձևը և գոնավորումը, չափումների բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու համար, մինչ արտադրելը, Պատվիրատույին է ներկայացվում 3 լրակազմ (48/4, 52/3, 58/2 չափս-հասակի) արտադրանքի փորձանմուշներ: Պատվիրատույի հետ պատվերի ճշտությունը համաձայնեցվելուց հետո Կատարողին տրամադրվում է չափս-հասակային, արյան կարգերի քանակական տվյալները, խմբաքանակը արտադրելու համար: Ներքնաշապիկի մեջքամասի վերին եզրին և վարտիքի ներսի կողմից փաքցվում է արտադրանքի չափս-հասակի և խնամքի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ ամուր հակերով, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով: Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, պայմանագրի կոդը, արտադրող կազմակերպության անվանումը արտադրման ամիսը և տարեթիվը:
--	--	--