

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Գոտի՝ տակտիկական Տակտիկական գոտին պրոֆեսիոնալ տեսակի է, բաղկացած է երկու գոտիից, արտաքին գոտուն առկա է պատյանների կամ պիտույքների ամրացման մոլլե համակարգ: Գունավորումը՝ կանչ մոխ, գունաքողարկմամբ: Գոտին նեյլոնից է, ժապավենային կտորը ամուր, ճկուն, մաշվադիմացկուն: Լայնքը 5,0սմ-5,3սմ, ծապավենի հաստությունը 3.0-3,5մմ, մետաղական ամրակ-ճարմանդով, որը ունի երկարության կարգավորման ամուր համակարգ, գոտու երկարությունը կարգավորվում է մինչև ոչ ստանդարտ՝ 155սմ չափսի: Քաշը՝ 200-220գրամ: Ըստ ՊՍ-ի կողմից ներկայացվող նմուշի: Անջրաթափանց է, պատրաստված է կորդուրա կամ օքսֆորդ 7-900 տեսակի, իրար ամրացող երկշերտանի գոտիկներից, ունի մոլլե ամրացման և/կամ կախոցային համակարգեր: Գոտու մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
51	ԼՎՍ ՍՊԸ	ԼՎՍ ՍՊԸ	Գոտի՝ տակտիկական Տակտիկական գոտին պրոֆեսիոնալ տեսակի է, բաղկացած է երկու գոտիից, արտաքին գոտուն առկա է պատյանների կամ պիտույքների ամրացման մոլլե համակարգ: Գունավորումը՝ կանչ մոխ, գունաքողարկմամբ: Գոտին նեյլոնից է, ժապավենային կտորը ամուր, ճկուն, մաշվադիմացկուն: Լայնքը 5,0սմ-5,3սմ, ծապավենի հաստությունը 3.0-3,5մմ, մետաղական ամրակ-ճարմանդով, որը ունի երկարության կարգավորման ամուր համակարգ, գոտու երկարությունը կարգավորվում է մինչև ոչ ստանդարտ՝ 155սմ չափսի: Քաշը՝ 200-220գրամ: Ըստ ՊՍ-ի կողմից ներկայացվող նմուշի: Անջրաթափանց է, պատրաստված է կորդուրա կամ օքսֆորդ 7-900 տեսակի, իրար ամրացող երկշերտանի գոտիկներից, ունի մոլլե ամրացման և/կամ կախոցային համակարգեր: Գոտու մոդելը Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի չափանիշների նվազագույն համարժեքության: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: