

ՆԿԱՐԱԳԻՐ


առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼՈՐԻ ՎԵՅ» ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BYD	BYD	Song Plus	BYD	Տարեթիվ՝ 2025 Ձիաուժ - 218 Առավելագույն հզորությունը - 160 (կվտ) Նավարկության հեռավորությունը - 605 (կմ) Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 330 (Նյուտոն մետր) Առավելագույն արագությունը - 175 (կմ) Պաշտոնական արագացման ժամանակը (0-100 կմ/ժ) Մարտկոցի հզորությունը - 87.04 (կվտ/ժ) Մարտկոցի էներգիայի խտությունը - (վտ/կգ) Արագ լիցքավորում- մինչև 0.47 (ժ) Դանդաղ լիցքավորում- մինչև 12.4 (ժ) Դռներ - 5 Նստատեղ - 5 Երկարություն, լայնություն,

					բարձրություն - 4785, 1890, 1660 (մմ) Անիվների բազա - 2765 (մմ) Սահմանափակ քաշ - 2050 (կգ) Լրիվ ծանրաբեռնվածության զանգված - 2425 (կգ) Մարտկոցի ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ-Ցածր ջերմաստիճանի ջեռուցում, հեղուկ սառցեռում Վարելու ռեժիմը - Առջևի Անիվների չափը - 235/50 R19 Անիվների հետևի չափ - 235/50 R19 Վարորդի աջակցման տեսանյութ - 360°, հակադարձ պատկեր ABS հակաբլոկային համակարգ - Ստանդարտ Արգելակի ուժի բաշխում EBD/CBC - Ստանդարտ Արգելակման օգնական EBA/BA - Ստանդարտ Ձգման կառավարում TCS/ASR - Ստանդարտ Մարմնի կայունացման համակարգ ESP/DSC - Ստանդարտ Ակտիվ անվտանգության նախազգուշացման համակարգ - Երթևեկության գծի նախազգուշացում, առջևից և հետևից բախման նախազգուշացում, հակադարձ կողմի նախազգուշացում, DOW բացման նախազգուշացում,
--	--	--	--	--	---

					առջևում երթևեկության անցման նախազգուշացում, առաջ երթևեկության անցման արգելակում Ակտիվ արգելակում - Ստանդարտ LANE.keeping assistant - Ստանդարտ Հոգնածության վարորդական խորհրդատուներ Մանկական նստատեղի միջերես (Isofix) - Ստանդարտ Կայանման ռադար - առաջ, ետ Նավարկության համակարգ - կռուիզ կանտոլ հարմարվողական Նավարկություն,ամբողջ արագությամբ հարմարվողական Նավարկություն HILL assistant (HAC) - Ստանդարտ Վարելու ռեժիմների ընտրություն - Էկոնոմ, սպորտաձև, ստանդարտ հարմարավետություն, ծյուն Արգելակի Էներգիայի վերականգման համակարգ - Ստանդարտ Ավտոմատ կայանատեղի - Այո Բեռնախցիկի ծավալը - 574-1477 Մարտկոցի տեսակը Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոց Մարտկոցի ապրանքանիշը - Fudi Մարտկոցի համար գործարանային երաշխիք Է սահմանվում 5 տարի Երաշխիքային ժամկետ Է սահմանվում 3 տարի կամ
--	--	--	--	--	--



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԼՈՈՒ ՎԵՅ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BYD	BYD	Song Plus	BYD	Տարեթիվ՝ 2025 Ձիաուժ - 218 Առավելագույն հզորությունը - 160 (կվտ) Նավարկության հեռավորությունը - 605 (կմ) Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 330 (Նյուտոն մետր) Առավելագույն արագությունը - 175 (կմ) Պաշտոնական արագացման ժամանակը (0-100 կմ/ժ) Մարտկոցի հզորությունը - 87.04 (կվտ/ժ) Մարտկոցի էներգիայի խտությունը - (վտ/կգ) Արագ լիցքավորում- մինչև 0.47 (ժ) Դանդաղ լիցքավորում- մինչև 12.4 (ժ) Դռներ - 5 Նստատեղ - 5 Երկարություն, լայնություն,

						բարձրություն - 4785, 1890, 1660 (մմ) Անիվների բազա - 2765 (մմ) Սահմանափակ քաշ - 2050 (կգ) Լրիվ ծանրաբեռնվածության զանգված - 2425 (կգ) Մարտկոցի ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ-Ցածր ջերմաստիճանի ջեռուցում, հեղուկ սառցեռում Վարելու ռեժիմը - Առջևի Անիվների չափը - 235/50 R19 Անիվների հետևի չափ - 235/50 R19 Վարորդի աջակցման տեսանյութ - 360°, հակադարձ պատկեր ABS հակաբլոկային համակարգ - Ստանդարտ Արգելակի ուժի բաշխում EBD/CBC - Ստանդարտ Արգելակման օգնական EBA/BA - Ստանդարտ Ձգման կառավարում TCS/ASR - Ստանդարտ Մարմնի կայունացման համակարգ ESP/DSC - Ստանդարտ Ակտիվ անվտանգության նախազգուշացման համակարգ - Երթևեկության գծի նախազգուշացում, առջևից և հետևից բախման նախազգուշացում, հակադարձ կողմի նախազգուշացում, DOW բացման նախազգուշացում,
--	--	--	--	--	--	---

					առջևում երթևեկության անցման նախազգուշացում, առաջ երթևեկության անցման արգելակում Ակտիվ արգելակում - Ստանդարտ LANE.keeping assistant - Ստանդարտ Հոգնածության վարորդական խորհրդատուներ Մանկական նստատեղի միջերես (Isofix) - Ստանդարտ Կայանման ռադար - առաջ, ետ Նավարկության համակարգ - կռուիզ կանտոլ հարմարվողական Նավարկություն,ամբողջ արագությամբ հարմարվողական Նավարկություն HILL assistant (HAC) - Ստանդարտ Վարելու ռեժիմների ընտրություն - Էկոնոմ, սպորտաձև, ստանդարտ հարմարավետություն, ծյուն Արգելակի Էներգիայի վերականգման համակարգ - Ստանդարտ Ավտոմատ կայանատեղի - Այո Բեռնախցիկի ծավալը - 574-1477 Մարտկոցի տեսակը Լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ մարտկոց Մարտկոցի ապրանքանիշը - Fudi Մարտկոցի համար գործարանային երաշխիք Է սահմանվում 5 տարի Երաշխիքային ժամկետ Է սահմանվում 3 տարի կամ
--	--	--	--	--	---

