

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/129 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
20	Կոմպլեքս մետաղական շվեդական պատՄետաղական շվեդական պատի կմախքը պատրաստված լինի մետաղական 40x80 մմ կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից և կլոր կտրվածքի 26մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Գաբարիտային չափսեր 800x1000x2400մմ: Պատից ամրացման հեռավորությունը 16սմ: Ձողերի քանակը 10: Վերևի հատվածում առկա լինի շարժական պտտածող տարբեր բարձրությունների ֆիքսման հնարավորությամբ: Մեջտեղի հատվածում բրուսյա վարժության կատարման հարմարանք կրկին տարբեր աստիճանների ֆիքսման հնարավորությամբ: Ներքևի հատվածում երկաստիճան հարմարանք պտտածողի մուտքը հեշտացնելու համար, ինչպես նաև երկու բռնակ հենում պարկած դիրքից վարժությունների կատարման համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր` հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սադրու Սիրի սալը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/129 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
20	Կոմպլեքս մետաղական շվեդական պատՄետաղական շվեդական պատի կմախքը պատրաստված լինի մետաղական 40x80 մմ կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից և կլոր կտրվածքի 26մմ տրամագծով խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Գաբարիտային չափսեր 800x1000x2400մմ: Պատից ամրացման հեռավորությունը 16սմ: Ձողերի քանակը 10: Վերևի հատվածում առկա լինի շարժական պտտածող տարբեր բարձրությունների ֆիքսման հնարավորությամբ: Մեջտեղի հատվածում բրուսյա վարժության կատարման հարմարանք կրկին տարբեր աստիճանների ֆիքսման հնարավորությամբ: Ներքևի հատվածում երկաստիճան հարմարանք պտտածողի մուտքը հեշտացնելու համար, ինչպես նաև երկու բռնակ հենում պարկած դիրքից վարժությունների կատարման համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: