

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/129 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
27	Ուսագոտու մկանների մարզասարք Մարզասարքի կմախքային հատվածը պատրաստված լինի մետաղական 40x80մմ կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Գաբարիտային չափսեր՝ 1600x1200x1650մմ: Մարզասարքի պետք է ունենա թվով 12 հատ՝ 5կգ կշռով երկաթե միջուկով ռետինապատված ծանրաքարեր, որոնց աշխատանքը կատարվում է պատյանապատ մալուխի և համապատասխան ռոլիների միջոցով: Բռնակի շարժական հատվածը հիմնված է պաղշիվնիկային մեխանիզմի վրա: Բռնակների հատվածը ռետինապատված: Մարզասարքը նախատեսված է թեք անկյան տակ դեպի վերև հրում վարժության կատարման համար: Նստատեղը կարգավորվող Նստատեղերը կարված լինեն բարձր որակի արհեստական կաշվից՝ ներսում առնվազն 4սմ օրթոպեդիկ բարձր խտության սպունգից: Հատակի հատվածում ունենա ռետինե ոտքեր հատակը չվնասելու համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սադրու Սիթի սալը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/129 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
27	Ուսագոտու մկանների մարզասարք Մարզասարքի կմախքային հատվածը պատրաստված լինի մետաղական 40x80մմ կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Գաբարիտային չափսեր՝ 1600x1200x1650մմ: Մարզասարքի պետք է ունենա թվով 12 հատ՝ 5կգ կշռով երկաթե միջուկով ռետինապատված ծանրաքարեր, որոնց աշխատանքը կատարվում է պատյանապատ մալուխի և համապատասխան ռոլիների միջոցով: Բռնակի շարժական հատվածը հիմնված է պաղշիվնիկային մեխանիզմի վրա: Բռնակների հատվածը ռետինապատված: Մարզասարքը նախատեսված է թեք անկյան տակ դեպի վերև հրում վարժության կատարման համար: Նստատեղը կարգավորվող Նստատեղերը կարված լինեն բարձր որակի արհեստական կաշվից՝ ներսում առնվազն 4սմ օրթոպեդիկ բարձր խտության սպունգից: Հատակի հատվածում ունենա ռետինե ոտքեր հատակը չվնասելու համար: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:

