

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 55                 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ         | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ       | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ          | Առավելագույն քաշը՝ 2500 կգ :<br>Բարձրությունը՝ 8,5 - 20 սմ : Չափը՝<br>55x115 սմ : Քաշը՝ 65 կգ :<br>Հիդրավլիկ սայլակ ռոխլին ունի<br>ամուր մետաղական կառուցվածք,<br>որը թույլ է տալիս փայտե<br>նեքնակներ տեղափոխել : Ղեկային<br>անիվի նյութը պոլիուրետան<br>(полиуретан) Հիդրավլիկ<br>բարձրացման համակարգը<br>հեշտացնում է օպերատորի<br>աշխատանքը : Բարձր<br>մանևրելիությունն ապահովում է<br>առջևի երկվորյակ անիվը, որը<br>կարող է պտտվել 180 աստիճանով : |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |               |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка         | наименование производителя | технические характеристики  |
| 55         | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ          | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ              | Առավելագույն քաշը՝ 2500 կգ :<br>Բարձրությունը՝ 8,5 - 20 սմ : Չափը՝<br>55x115 սմ : Քաշը՝ 65 կգ :<br>Հիդրավիկ սայլակ ռոխլին ունի<br>ամուր մետաղական կառուցվածք,<br>որը թույլ է տալիս փայտե<br>նեքնակներ տեղափոխել : Ղեկային<br>անիվի նյութը պոլիուրետան<br>(полиуретан) Հիդրավիկ<br>բարձրացման համակարգը<br>հեշտացնում է օպերատորի<br>աշխատանքը : Բարձր<br>մանևրելիությունն ապահովում է<br>առջևի երկվորյակ անիվը, որը<br>կարող է պտտվել 180 աստիճանով : |

