

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՏԻԳԱ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/127 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Մարմնամարզական այծիկ - Մետաղական կլոր հատվածքի խողովակներից հենարանային ոտքերով՝ պարփակված ռետինե ծայրակալներով, փայտյա պատվանդանով՝ երեսպատված շագանակագույն կաշվով կամ համարժեք բարձրակարգ այլ նյութով, սինտիպոնե միջուկը բոլոր կողմերից՝ բացառությամբ տակամասից ամրացված լինի հատուկ միջուկով: Բարձրությունը փոփոխվող՝ 800-1200 մմ, երկարությունը 600մմ, լայնությունը 350-400մմ, քաշը 40կգ, մետաղական հենարանային շարժական ոտքերի չափերը պետք է լինեն առնվազն $\Phi 48 \times 2$մմ տրամագծի, իսկ անշարժ հենարանային ոտքերը՝ առնվազն $\Phi 57 \times 3$մմ տրամագծի: Ռետինե ծայրակալի հատվածքի չափերը պետք է լինեն առնվազն 82x86մմ, ռետինե ծայրակալի արտաքին բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 78մմ, իսկ ներքին բարձրությունը՝ առնվազն 45մմ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, հեռ. 010599664: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նմուշը /նկար 5/ կցվում է: Նմուշ նկարը տրվում է զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չի կազմելու</p>

հետազայում կնքվող պայմանագրի մաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆՏԻԳԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-25/127 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	