

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/133 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GIMA Italy	Air bubble mattress +pump kit	Air bubble mattress +pump kit	GIMA Italy	Նյութը՝ ՊՎԶ Պառկելախոցերի առաջացման ռիսկի աստիճանը՝ 1ին ստադիա: ցածր Ներքնակը՝ գմբեթաձև խորշեր Ներքնակի չափսերը՝ 200x90x7 սմ +-5% Պոմպի չափսերը՝ 28x14x9 սմ +-5% Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 135 կգ Առանձնահատկությունները՝ օգտագործողի քաշից ելնելով Ներքնակի կոշտության մակարդակի կարգավորում Պոմպ՝ կոմպակտ, անաղմուկ, ճնշման ձեռքի կարգավորմամբ ցիկլի պարբերականությունը 12 րոպե է,

				աշխատանքի 24 - ժամյա անդադար ռեժիմ: Սնուցումը՝ 220 V ճնշումը՝ (սնդ. ս. մմ) 50 - 110 Աղմուկի մակարդակը 40 դԲ Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ , աշխատակազմի ուսուցում տեղում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն , սարքավորումը Նոր Է, չօգտագործված , լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները , որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար , երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ (արկայություն) ISO 12485 կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , Էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը :
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստերվի ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցություն է ապահովում մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանում կոդով ԿԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/133 ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GIMA Italy	Air bubble mattress +pump kit	Air bubble mattress +pump kit	GIMA Italy	Նյութը՝ ՊՎԶ Պատկերախոսների առաջացման ռիսկի աստիճանը՝ 1ին ստադիա: ցածր Ներքնակը՝ գմբեթածև խորշեր Ներքնակի չափսերը՝ 200x90x7 սմ +-5% Պոմպի չափսերը՝ 28x14x9 սմ +-5% Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 135 կգ Առանձնահատկությունները՝ օգտագործողի քաշից ելնելով Ներքնակի կոշտության մակարդակի կարգավորում Պոմպ՝ կոմպակտ, անաղմուկ, ճնշման ձեռքի կարգավորմամբ ցիկլի պարբերականությունը 12 րոպե է,

				աշխատանքի 24 - ժամյա անդադար ռեժիմ: Սնուցումը՝ 220 V ճնշումը՝ (սնդ. ս. մմ) 50 - 110 Աղմուկի մակարդակը 40 դԲ Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ , աշխատակազմի ուսուցում տեղում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն , սարքավորումը Նոր Է, չօգտագործված , լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները , որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար , երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ (արկայություն) ISO 12485 կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , Էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը :
--	--	--	--	---