

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Hauser pro, Akfix 840 или Titan	այլ զանազան շինարարական նյութեր	Hauser pro, Akfix 840 или Titan	Տեսակ՝ Պոլիուրեթանային մեկ կոմպոնենտային մոնտաժային փրփուր Փաթեթավորում՝ 750-1000 մլ Ծավալային ընդլայնում՝ մինչև 35-40 լիտր Թթվածնի պարունակություն՝ >90% Խամրեցման արագություն՝ 30-40 րոպե Ջերմակայունություն՝ -40°C-ից +90°C Կաշողականություն՝ բարձր՝ մետաղ, փայտ, բետոն, պողպատ, պլաստիկ Պահպանման ժամկետ՝ ապրանք մատակարարելուց հետո նվազագույնը 10 ամիս Օգտագործման ջերմաստիճան՝ +5°C-ից +35°C Hauser pro, Akfix 840 կամ Titan

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	Hauser pro, Akfix 840 или Titan		Hauser pro, Akfix 840 или Titan	Тип: Полиуретановая однокомпонентная монтажная пена Упаковка: 750-1000 мл Объемное расширение: до 35-40 литров Содержание кислорода: >90% Скорость отверждения: 30-40 минут Температурная стойкость: от -40 °С до +90 °С Адгезия: высокая: металл, дерево, бетон, сталь, пластик Срок годности: не менее 10 месяцев с момента поставки продукта Температура нанесения: от +5 °С до +35 °С Hauser pro, Akfix 840 или Titan