

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմա-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	DH550E-S0 REV 00F	DH550E-S0 REV 00F	DH550E-S0 REV 00F	DH550E-S0 REV 00F	Կարգը 80 plus silver Մուտքային Տվյալներ 100-240V փոփ. 50/60Hz 7.4A-3.7A Ելքային տվյալներ +12V / 36.0A +5V / 22.0A +3.3V / 22.0A +12VSB / 2.5A Հզորությունը 550W Պետք է լինի մոնոբլոկ առանց ռեգերվային հոսանքի սնուցման բլոկի Սերվերի հոսանքի սնուցման բլոկ համատեղելի Dell R420 (1RU չափսի) սերվերի հետ և լիովին փոխարինի գոյություն ունեցող DH550E-S0 REV 00F հոսանքի սնուցման բլոկին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մանկունիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	DH550E-S0 REV 00F	DH550E-S0 REV 00F	DH550E-S0 REV 00F	DH550E-S0 REV 00F	Կարգը 80 plus silver Մուտքային Տվյալներ 100-240V փոփ. 50/60Hz 7.4A-3.7A Ելքային տվյալներ +12V / 36.0A +5V / 22.0A +3.3V / 22.0A +12VSB / 2.5A Հզորությունը 550W Պետք է լինի մոնոբլոկ առանց ռեգերվային հոսանքի սնուցման բլոկի Սերվերի հոսանքի սնուցման բլոկ համատեղելի Dell R420 (1RU չափսի) սերվերի հետ և լիովին փոխարինի գոյություն ունեցող DH550E-S0 REV 00F հոսանքի սնուցման բլոկին: