

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե Բաղդասարյան Արսենի ԱԶ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-97/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
4	Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով՝ խուլ, ֆրամուզայով (0,9 բ. x 2,8 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 2,8 լ.)մ – 6,72 մ2 x 26 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով՝ խուլ, ֆրամուզայով, (0,9 բ. x 3,0 լ.) մ չափսի , ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 3,0 լ.)մ – 1 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով՝ խուլ, ֆրամուզայով (0,9 բ. x 2,9 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 2,9 լ.)մ – 6,96 մ2 x 2 հատ Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ. x 2,9 լ.) մ - 3,34 մ2 x 16 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ. x 1,0 լ.)մ – 1,15 մ2 x 16 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ. x 0,8 լ.)մ – 1 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով՝ խուլ, ֆրամուզայով (0,9 բ. x 2,9 լ.) մ չափսի,, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 2,9 լ.)մ – 6,96 մ2 x 14 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով՝ խուլ, ֆրամուզայով (0,9 բ. x 2,8 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 2,8 լ.)մ – 6,72 մ2 x 12 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60- 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ,

երեք հավասար մասերով՝ խուլ, ֆրամուզայով (0,9 բ. x 2,9 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 2,9 լ.)մ – 6,96 մ2
 x 14 հատ Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ,
 պրոֆիլ, երեք հավասար մասերով՝ խուլ, ֆրամուզայով (0,9 բ. x 4,0 լ.) մ չափսի, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 4,0 լ.)մ
 – 1 հատ Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ,
 պրոֆիլ, երեք հավասար մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ. x 2,9 լ.) մ - 3,34 մ2 x 12 հատ Մետաղապլաստե
 պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար
 մասերից, խուլ, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ. x 2,8 լ.) մ - 3,22 մ2 x 10 հատ Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով,
 սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, երեք հավասար մասերից, խուլ, ընդհանուր
 չափսը՝(1,15 բ. x 4,5 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ,
 ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, բաժանված 3 հավասար մասերի, ֆրամուզայով, ընդհանուր չափսը՝ (2,4
 բ. x 2,8 լ.) մ = 6,72 մ2 – 29 հատ Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ,
 ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, խուլ, բաժանված 3 հավասար մասերի, ընդհանուր չափսը՝(1,15 բ. x 2,8 լ.) մ =
 3.22 մ2 – 12 հատ

предлагаемого товара

АРМИНЕ БАГДАСАРЯН АРСЕНИЙ ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ՀԱԷԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-97/25** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.х 2,8 ш.) м, общий размер (2,4 в.х 2,8 ш) м – 6,72 м2 x 26 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.х 3,0 ш.) м, общий размер (2,4 в.х 3,0 ш) м – 1 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.х 2,9 ш.) м, общий размер (2,4 в.х 2,9 ш) м – 6,96 м2 x 2 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.х 2,9 ш) м – 3,34 м2 x 16 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, глухой, общий размер (1,15 в.х 1,0 ш) м – 1,15 м2 x 16 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, глухой, общий размер (1,15 в.х 0,8 ш) м – 1 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.х 2,9 ш.) м, общий размер (2,4 в.х 2,9 ш) м – 6,96 м2 x 14 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех общий размер (2,4 в.х 2,8 ш) м – 6,72 м2 x 12 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.х 2,9 ш.) м, равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.х 2,9 ш.) м, общий

	размер (2,4 в.х 2,9 ш) м – 6,96 м2 х 14 штМеталлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой размером (0,9 в.х 4,0 ш.) м, общ. размер (2,4в.х 4,0 ш) м -1 штМеталлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.х 2,9 ш) м , - 3,34 м2 х 12 штМеталлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60- 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.х 2,8 ш) м , - 3,22 м2 х 10 штМеталлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.х 4,5 ш) м , 1 штМеталлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, с фрамугой, размер общий размер (2,4 в.х 2,8 ш) м – 6,72 м2 х 29 шт Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, из трех равных частей, глухой, общий размер (1,15 в.х 2,8 ш) м – 3,22 м2 х 12 шт
--	---