

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը           | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16                 | Terumo                | Ultimaster Nagomi   | Ultimaster Nagomi | Terumo                 | Կորոնար դեղապատ ստենտ բաց<br>դիզայնի, ստենտի նյութը՝ կոբալտ-<br>քրոմի համաձուլվածք L605<br>բիոքայքայվող պոլիմերային<br>ծածկով, ճաղերի հաստությունը `<br>80μm ստենտի ճաղերի<br>դեֆորմացիայից խուսափելու<br>համար : Դեղանյութը՝ Սիրոլիմուս,<br>դեղի դոզան ` 3.9μg/մմ որով<br>պատված են միայն ստենտի<br>ճաղերը, բացակայում է ստենտի<br>հանգույցների վրա՝ դեղի<br>ավելցուկից խուսափելու համար:<br>Ստենտի ճաղերի բացվածքը՝ 132°,<br>անոթի ճնշմանը կայուն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դիմակայելու համար , պոլիմերի քայքայումը և դեղանյութից ձերբագատումը՝ 3-4 ամսում: Մեծ տրամագծով անոթների ստենտավորման ժամանակ բացված ստենտի բարձր կայունություն; Ստենտի չափերը՝ 2,0 մմ-2,25մմ, 2,50մմ, 2,75մմ, 3,00մմ, 3,50մմ, 4,00մմ, 4,5մմ տրամագծերով, երկարությունը առնվազն 11 չափյուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ 9մմ, ամենաերկարը՝ 50մմ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն:</p> <p>Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p> <p>Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿԿՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | հավաստագիր, ավտարիզացիոն<br>նամակ (Երաշխիքային-լիազոր<br>նամակ), իսկ պայմանագրի<br>կատարման փուլում՝ ապրանքը<br>արտադրողի կողմից ներկայացվող<br>ծագման սերտիֆիկատ: |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22009F4-EU8U72F-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                   |                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак     | марка             | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16         | Terumo                 | Ultimaster Nagomi | Ultimaster Nagomi | Terumo                     | Коронарный лекарственно-импрегнированный стент открытого дизайна, материал стента — сплав кобальт-хром L605 с биоразлагаемым полимерным покрытием, толщина прутьев — 80 мкм для предотвращения деформации стента. Лекарственное вещество — сиролимус, доза препарата — 3,9 мкг/мм, покрытие нанесено только на прутья стента, отсутствует на узлах стента во избежание избытка лекарства. Угол раскрытия прутьев стента — 132°, для устойчивости к сосудистому |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>давлению. Разложение полимера и высвобождение лекарственного вещества происходит за 3-4 месяца. При стентировании сосудов большого диаметра обеспечивается высокая стабильность раскрытого стента. Размеры стента: диаметры 2,0 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,5 мм; длина — не менее 11 размеров для каждого диаметра, при этом минимальная длина 9 мм, максимальная — 50 мм. Наличие сертификата соответствия качества CE MARK. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. В комплекте технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства. В соответствии со статьёй 2 Закона РА «О медицинской помощи и обслуживании населения» (№ 20-325-1), участник тендера обязан представить сертификат соответствия, выданный производителем, авторизационное письмо (гарантийно-доверительное</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | письмо), а на этапе исполнения<br>контракта — сертификат<br>происхождения продукции,<br>предоставляемый производителем. |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|