

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon D.CAM EOS R5 MARK II V5 BODY SEE Տրամադրվող սարքը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ կարգի առանց հայելու թվային ֆոտոխցիկի՝ նախատեսված բարձրակարգ լուսանկարչության և բարձր որակի վիդեո նկարահանման աշխատանքների համար: Ֆոտոխցիկը ունի (Full-Frame) CMOS տեսակի պատկերային սենսոր՝ 45 մեգապիքսել արդյունավետ թույլատրությամբ: (back-illuminated) տեխնոլոգիայով՝ բարձր լուսազգայունության և ցածր աղմուկի ապահովման նպատակով: Պրոցեսորային համակարգը ներառում է Image Processor – Type -DIGIC Accelerator and DIGIC X; Ֆոտոխցիկը պետք է կարողանա լուսանկարել 12 մինչև 30 կադր վայրկյանում: ISO զգայունության շրջանակ՝ 100-ից մինչև առնվազն 51,200, ընդլայնման հնարավորությամբ՝ մինչև 102,400: Վիդեո նկարահանման հնարավորությունն առնվազն 8K RAW ձևաչափով նկարահանում մինչև 60 կադր վայրկյանում, 4K լուծաչափով մինչև 120 կադր վայրկյանում, և Full HD (1080p) մինչև 240 կադր վայրկյանում: Ավտոֆոկուսի համակարգ ՝ ամբողջ կադրի 100% ընդգրկումով, Manual selection: 1-point AF (AF frame size can be changed) 5850 (stills)/ (4500) movie AF positions available, Ֆոտոխցիկը պետք է ունենա 5-ուղղության կորպուսային պատկերային կայունացման համակարգ (IBIS), ապահովելով մինչև 8.5 սթոփ ազդեցության թուլացում: Էլեկտրոնային հայելին 5.76 միլիոն կետ OLED տեսակի, 120 Հց թարմացման հաճախականությամբ: Էկրանը 3.2 դյույմանոց պտտվող (vari-angle) հպային LCD՝ 2.1 միլիոն կետ թույլատրությամբ: Ֆոտոխցիկը պետք է ունենա երկու հիշողության քարտի բնիկ: Wi-Fi՝ 5GHz հաճախականությամբ, Bluetooth 5.3, USB Type-C (Gen 2, PD լիցքավորման աջակցությամբ), HDMI ելք, ինչպես նաև միկրոֆոնի և ականջակալների միակցումներ: 0°–40°C ջերմաստիճանի և մինչև 85% հարաբերական խոնավության

պայմաններում: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Ա/Ձ Վիզեն Շարքթյան (,Նոր,, Սերվիս կենտրոն), ք. Երևան, Արշակունյաց 6; հեռ: +37498920207) Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Canon D.CAM EOS R5 MARK II V5 BODY SEE Տրամադրվող սարքը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ կարգի առանց հայելու թվային ֆոտոխցիկի՝ նախատեսված բարձրակարգ լուսանկարչության և բարձր որակի վիդեո նկարահանման աշխատանքների համար: Ֆոտոխցիկը ունի (Full-Frame) CMOS տեսակի պատկերային սենսոր՝ 45 մեգապիքսել արդյունավետ թույլատրությամբ: (back-illuminated) տեխնոլոգիայով՝ բարձր լուսազգայունության և ցածր աղմուկի ապահովման նպատակով: Պրոցեսորային համակարգը ներառում է Image Processor – Type -DIGIC Accelerator and DIGIC X; Ֆոտոխցիկը պետք է կարողանա լուսանկարել 12 մինչև 30 կադր վայրկյանում: ISO զգայունության շրջանակ՝ 100-ից մինչև առնվազն 51,200, ընդլայնման հնարավորությամբ՝ մինչև 102,400: Վիդեո նկարահանման հնարավորությունն առնվազն 8K RAW ձևաչափով նկարահանում մինչև 60 կադր վայրկյանում, 4K լուծաչափով մինչև 120 կադր վայրկյանում, և Full HD (1080p) մինչև 240 կադր վայրկյանում: Ավտոֆոկուսի համակարգ ՝ ամբողջ կադրի 100% ընդգրկումով, Manual selection: 1-point AF (AF frame size can be changed) 5850 (stills)/ (4500) movie AF positions available, Ֆոտոխցիկը պետք է ունենա 5-ուղղության կորպուսային պատկերային կայունացման համակարգ (IBIS), ապահովելով մինչև 8.5 սթոփ ազդեցության թուլացում: Էլեկտրոնային հայելին 5.76 միլիոն կետ OLED տեսակի, 120 Հց թարմացման հաճախականությամբ: Էկրանը 3.2 դյույմանոց պտտվող (vari-angle) հպային LCD՝ 2.1 միլիոն կետ թույլատրությամբ: Ֆոտոխցիկը պետք է ունենա երկու հիշողության քարտի բնիկ: Wi-Fi՝ 5GHz հաճախականությամբ, Bluetooth 5.3, USB Type-C (Gen 2, PD լիցքավորման աջակցությամբ), HDMI ելք, ինչպես նաև միկրոֆոնի և ականջակալների միակցումներ: 0°–40°C ջերմաստիճանի և մինչև 85% հարաբերական խոնավության

պայմաններում: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Ա/Ձ Վիզեն Շարքթյան (,Նոր,, Սերվիս կենտրոն), ք. Երևան, Արշակունյաց 6; հեռ: +37498920207) Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:
--