

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon LENS RF70-200MM F4 L IS USM ֆոկուսային հեռավորություն - 70 մմ - 200 մմ • Ապերտուրա (լուսանցք) - f/4.0` մշտական ամբողջ ֆոկուսային միջակայքում • Ֆոկուսավորման համակարգ - Dual Nano USM ավտոֆոկուսային շարժիչ, հնարավորությամբ անցում ձեռքով ֆոկուսի • Պատկերի կայունացում (IS) - 5-ուղղության օպտիկական կայունացում մինչև 5-stop արդյունավետությամբ • Շրջանկարման նվազագույն հեռավորություն - մոտ 0.7 մետր • Օպտիկական կառուցվածք -16 տարր 11 խմբում, ներառյալ UD (Ultra-low Dispersion) և Super UD տարրեր` քրոմատիկ և օպտիկական աղավաղումների նվազեցման համար • Ֆիլտրի տրամագիծ - 77 մմ • Կառուցվածք և պաշտպանություն - Դիմացկուն մետաղական կորպուս, պաշտպանություն փոշուց և խոնավությունից •</p> <p>Համատեղելիություն - Մասնավորապես` R սերիայի համար • Երաշխիքային սպասարկում և մատակարարման պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում - Առաջարկվող ապրանքների համար երաշխավորվում է 12 ամիս (1 տարի) երաշխիքային սպասարկում, որը պետք է իրականացվի նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Տեխնիկական առաջարկ ներկայացնելիս պարտադիր է կցել սպասարկման կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվություն ((,Նոր,, Սերվիս կենտրոն), ք. Երևան, Արշակունյաց 6; հեռ: +37498920207): • Լիազորվածության հաստատում - Ապրանքների մատակարարը պարտավոր է մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի կողմից տրամադրված MAF (Manufacturer's Authorization Form) `Նամակ-լիազորագիր` հաստատող ապրանքների ծագումն ու պաշտոնական համագործակցությունը: Տեղափոխում և բեռնաթափում - Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հանձնման գործընթացը իրականացնում է բացառապես

մատակարար ընկերությունը՝ առանց գնորդի կողմից լրացուցիչ միջամտության կամ ծախսերի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/65 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Canon LENS RF70-200MM F4 L IS USM ֆոկուսային հեռավորություն - 70 մմ - 200 մմ • Ապերտուրա (լուսանցք) - f/4.0՝ մշտական ամբողջ ֆոկուսային միջակայքում • Ֆոկուսավորման համակարգ - Dual Nano USM ավտոֆոկուսային շարժիչ, հնարավորությամբ անցում ձեռքով ֆոկուսի • Պատկերի կայունացում (IS) - 5-ուղղության օպտիկական կայունացում՝ մինչև 5-stop արդյունավետությամբ • Շրջանկարման նվազագույն հեռավորություն - մոտ 0.7 մետր • Օպտիկական կառուցվածք -16 տարր 11 խմբում, ներառյալ UD (Ultra-low Dispersion) և Super UD տարրեր՝ քրոմատիկ և օպտիկական աղավաղումների նվազեցման համար • Ֆիլտրի տրամագիծ - 77 մմ • Կառուցվածք և պաշտպանություն - Դիմացկուն մետաղական կորպուս, պաշտպանություն փոշուց և խոնավությունից • Համատեղելիություն - Մասնավորապես՝ R սերիայի համար • Երաշխիքային սպասարկում և մատակարարման պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում - Առաջարկվող ապրանքների համար երաշխավորվում է 12 ամիս (1 տարի) երաշխիքային սպասարկում, որը պետք է իրականացվի նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: Տեխնիկական առաջարկ ներկայացնելիս պարտադիր է կցել սպասարկման կենտրոնի վերաբերյալ տեղեկատվություն ((,Նոր,, Սերվիս կենտրոն), ք. Երևան, Արշակունյաց 6; հեռ: +37498920207): • Լիազորվածության հաստատում - Ապրանքների մատակարարը պարտավոր է մատակարարման ժամանակ ներկայացնել արտադրողի կողմից տրամադրված MAF (Manufacturer's Authorization Form) ՝ Նամակ-լիազորագիր՝ հաստատող ապրանքների ծագումն ու պաշտոնական համագործակցությունը: Տեղափոխում և բեռնաթափում - Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և հանձնման գործընթացը իրականացնում է բացառապես

մատակարար ընկերությունը՝ առանց գնորդի կողմից լրացուցիչ միջամտության կամ ծախսերի: