

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձի Էս Թի Փաուեր ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | GST Power             | GST Power           | GST - W715 | KeyPower               | Ռեզերվային հզորություն՝ 715 կՎԱ / 572 կՎտ / 50 Հգ, 400/230 Վ Շարժիչ՝ Weichai Ալտերնատոր՝ Leroy Somer ՊԱՄ (ATS) 800Ա համակարգ Վառելիք՝ դիզել: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1500 ժամ կամ 3 տարի: Սերտիֆիկացում՝ «CE» կամ «EAC»: Ընդգրկում է՝ տեղափոխում, տեղադրում և միացում Էլեկտրական համակարգին, սպասարկող անձնակազմի ուսուցում: Գեներատորը համալրված է ձայնամեկուսիչ պատյանով, ավտոմատ գործարկման համակարգով, շարժիչի ջեռուցման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ավտոմատ համակարգով,<br>մարտկոցի վերալիցքավորիչով,<br>շարժիչի ռադիատորը<br>նախատեսված է տրոպիկական<br>պայմանների համար<br>(հարմարեցված բարձրադիր և շոգ<br>կլիմային): Ալտերնատոր՝ ոչ<br>կոնտակտային (brushless),<br>ապահովելով բարձր որակի<br>սինուսոիդալ հոսանք: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Джи Эс Ти Пауер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-БQΔQ72P-25/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |