

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԿՄ ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
43	Անիօքսիդ 1000 LD 5լ	ԱՆԻՈՍ	ANIOXIDE 1000 LD	Լաբորաթիս ԱՆԻՈՍ	Երկբաղադրիչ համակարգ է, բաղկացած մայր լուծույթից և ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից ստացվում է աշխատանքային ակտիվացված լուծույթ: Մայր լուծույթը իրենից ներկայացնում է ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց ջրային լուծույթ: Պարունակուն է կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Աշխատանքային ակտիվացված լուծույթը որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի 0,09-0,15% հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց ջրածնի գերօքսիդ: Աշխատանքային լուծույթի մեջ ակտիվ նյութի արագ

				ստուգման համար զգայորոշիչ Թեստ- Ձադիկների առկայություն: Աշխատանքային լուծույթի pH - 4,0 -8,0: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, ճկուն և կոշտ էնդոսկոպների ու դրանց օժանդակ մասերի բարձր մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ), մանրէազերծման և սպորազերծման համար (համաձայն ՀՀ ԱՆ-ի կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների) Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 14 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУ ЗРЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
43	Аниоксид 1000 LD 5л	АНИОС	ANIOXIDE 1000 LD	АНИОС	Երկբաղադրիչ համակարգ է, բաղկացած մայր լուծույթից և ակտիվատորից, որոնց խառնուրդից ստացվում է աշխատանքային ակտիվացված լուծույթ: Մայր լուծույթը իրենից ներկայացնում է ջրածնի գերօքսիդի 2.8-3.2%-անոց ջրային լուծույթ: Պարունակուն է կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Աշխատանքային ակտիվացված լուծույթը որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի 0,09-0,15% հարքացախաթթու և 2.8-3.2%-անոց ջրածնի գերօքսիդ: Աշխատանքային լուծույթի մեջ ակտիվ նյութի արագ

				ստուգման համար զգայորոշիչ Թեստ- Ձադիկների առկայություն: Աշխատանքային լուծույթի pH - 4,0 -8,0: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, ճկուն և կոշտ էնդոսկոպների ու դրանց օժանդակ մասերի բարձր մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ), մանրէազերծման և սպորազերծման համար (համաձայն ՀՀ ԱՆ-ի կողմից հաստատված համապատասխան մեթոդական հրահանգների) Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը լինի 14 օր-ից ոչ պակաս, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար:
--	--	--	--	--