

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/153 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
22	<p>Հոսանքի կարգավորիչ վարժասարքերի համար, որը նախատեսված է 220 Վ, 50 Հց լարման ցանցային, լարման Էլեկտրամատակարարման կայունությունը պահպանելու համար: Մուտքային աշխատանքային լարումը՝ 90 - 260 Վ, Ելքային լարումը՝ 202 -238Վ, հզորությունը՝ 3600 Վ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40 °C, հաճախականությունը՝ 50Հց, օդի խոնավությունը՝ 80%, արդյունավետությունը՝ 97%, կայունացման ճշգրտությունը 8%, արձագանքման ժամանակը՝ 7 մվ: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել Գնորդի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Տեղադրումը փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սադրու Սիթի սաքը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-25/153 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
22	<p>Հոսանքի կարգավորիչ վարժասարքերի համար, որը նախատեսված է 220 Վ, 50 Հց լարման ցանցային, լարման էլեկտրամատակարարման կայունությունը պահպանելու համար: Մուտքային աշխատանքային լարումը՝ 90 - 260 Վ, Ելքային լարումը՝ 202 -238Վ, հզորությունը՝ 3600 Վ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40 °C, հաճախականությունը՝ 50Հց, օդի խոնավությունը՝ 80%, արդյունավետությունը՝ 97%, կայունացման ճշգրտությունը 8%, արձագանքման ժամանակը՝ 7 մվ: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապր անքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել Գնորդի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Տեղադրումը փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից:</p>