

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Մանուկյան ԱԶ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Թ-30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կառլեն Մանուկյան ԱԶ	<p>Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշ: Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է՝ վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով: Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Անհրաժեշտ չափսը՝ 1x2 մ., չհաշված ձողի վրա ամրացվող 9սմ օղակը: Պատրաստված 100% պոլիէթերային գործվածքից՝ անջրաթափանց: Դրոշի գործվածքի խտությունը պետք է լինի ոչ պակաս 90 գ/մ2 -ից: Ձողի վրա ամրացվող օղակի չափսը՝ 9սմ, դրոշի եզրակարերը կրկնակի: Տեխնիկական պահանջները, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ՀՍ 50-2012 ստանդարտի: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Карлен Манукян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Թ-30
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	Կառլեն Մանուկյան ԱԶ	Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշ: Հայաստանի Հանրապետության դրոշը եռագույն է՝ վերևից ներքև ձգվող կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հորիզոնական հավասար շերտերով: Դրոշի լայնության և երկարության չափերի հարաբերությունը պետք է լինի 1:2-ի: Անհրաժեշտ չափսը՝ 1x2 մ., չհաշված ձողի վրա ամրացվող 9սմ օղակը: Պատրաստված 100% պոլիէթերային գործվածքից՝ անջրաթափանց: Դրոշի գործվածքի խտությունը պետք է լինի ոչ պակաս 90 գ/մ2 -ից: Ձողի վրա ամրացվող օղակի չափսը՝ 9սմ, դրոշի եզրակարերը կրկնակի: Տեխնիկական պահանջները, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ՀՍ 50-2012 ստանդարտի: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: