

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/265 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
8	IP Հեռախոս	IP Հեռախոս	IP Հեռախոս	IP հեռախոս՝ 2 գծային ստեղներ (2 SIP հաշիվներով և մինչև 2 հասանելի զանգերով), 3 ծրագրավորվող համատեքստային բանալի, կոնֆերանս մինչև 3 մասնակցի համար, բազմալեզու աջակցություն: Անձնական զանգի/հնչյունի վերադարձ, Էկրանի ճկուն բովանդակություն XML-ի միջոցով և առաջադեմ ինտեգրում վեբ և բիզնես հավելվածների հետ: Կրկնակի 10/100 Մբիթ/վրկ միացվող պորտեր, ներկառուցված PoE GXP1625-ում: Գրաֆիկական LCD էկրան՝ առնվազն 132*48 պիքսել հետին լույսով: Լայնաշերտ HD աուդիո, բարձրակարգ լրիվ դուալեքս բարձրախոս՝ առաջադեմ արձագանքների չեղարկումով և խոսակցական խոսակցության գերազանց կատարմամբ: Ավտոմատ տեղակայում՝ օգտագործելով TR-069 կամ կոդավորված XML կազմաձևման ֆայլ, SRTP և TLS՝ առաջադեմ

				անվտանգության համար, 802.1x՝ մեդիա մուտքի վերահսկման համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Մատակարարումը պետք է իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/265 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
8	IP Հեռախոս	IP Հեռախոս	IP Հեռախոս	IP հեռախոս՝ 2 գծային ստեղներ (2 SIP հաշիվներով և մինչև 2 հասանելի զանգերով), 3 ծրագրավորվող համատեքստային բանալի, կոնֆերանս մինչև 3 մասնակցի համար, բազմալեզու աջակցություն: Անձնական զանգի/հնչյունի վերադարձ, Էկրանի ճկուն բովանդակություն XML-ի միջոցով և առաջադեմ ինտեգրում վեբ և բիզնես հավելվածների հետ: Կրկնակի 10/100 Մբիթ/վրկ միացվող պորտեր, ներկառուցված PoE GXP1625-ում: Գրաֆիկական LCD էկրան՝ առնվազն 132*48 պիքսել հետին լույսով: Լայնաշերտ HD աուդիո, բարձրակարգ լրիվ դուալեքս բարձրախոս՝ առաջադեմ արձագանքների չեղարկումով և խոսակցական խոսակցության գերազանց կատարմամբ: Ավտոմատ տեղակայում՝ օգտագործելով TR-069 կամ կոդավորված XML կազմաձևման ֆայլ, SRTP և TLS՝ առաջադեմ

				անվտանգության համար, 802.1x՝ մեդիա մուտքի վերահսկման համար: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն մեկ տարի: Մատակարարումը պետք է իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:
--	--	--	--	--