

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լիանսա Հախվերդյան ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/300 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Firemax	Firemax	195/70 R15	Firemax	Մարդատար ավտոմեքենաների համար: Նախատեսված ծմեռային օգտագործման համար: Չափերը և կառուցվածքը՝ 195/70 R15: Կրողունակության ինդեքսը՝ 91: Արագության կատեգորիան՝ H: Նախատեսված առանց օդախցիկի օգտագործման համար: Արտադրության տարեթիվը՝ նվազագույնը մատակարարման տարեթվին նախորդող տարեթիվ: Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական

					դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված,անաղմուկ (աղմուկը չգերազանցի 72 դեցիբելը), պրոտեկտորները լինեն եղևնաձև կամ ասիմետրիկ տեսակի: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն, նոր, չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Лианна Ахвердян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/300 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Firemax	Firemax	195/70 R15	Firemax	Для легковых автомобилей. Предназначены для зимнего использования. Размеры и конструкция: 195/70 R15. Индекс нагрузки: 91. Категория скорости: Н. Предназначены для эксплуатации без камеры. Год выпуска: не ранее года, предшествующего году поставки. Условные показатели установлены «Техническим регламентом о пневматических шинах», утверждённым постановлением Правительства РА от 11.11.2004 г. № 1558-Н. Монтаж и регулировка

					шин должны выполняться поставщиком. Все товары должны быть новыми, неиспользованными, малозумными (уровень шума не более 72 дБ). Протекторы должны быть ёлочного или асимметричного типа. Поставка осуществляется за счёт средств поставщика. Товары должны быть новыми, неиспользованными.
--	--	--	--	--	--