

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Ցանցային վարդակ (TIA / EIA)	Ցանցային վարդակ (TIA / EIA)	"Ցանցային վարդակ (TIA / EIA): 5e Միակցիչ Type: RJ45 Միավորների քան- մոդուլների: 1 Կոնտակտային տեսակը: Dual IDC Գույն: Սպիտակ Չափերը Քաշ Բարձրությունը, մմ: 25.2 Լայնությունը: 47 մմ Length: 64,5 մմ IDC- կոնտակտային նյութը: phosphor բրոնզե հետ ոսկու plated Նյութեր IDC-unit բնակարանային: Polycarbonate (PC) Կապ դիմադրություն (Max.) 20 milliohms Մեկուսիչ դիմադրություն (ր.): 50 Mohm The test լարման: 1000 V / 60 Հg / 1 րոպե:(գործարանային փաթեթավորմամբ) երաշխիքով"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUՃՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Ցանցային վարդակ (TIA / EIA)	Ցանցային վարդակ (TIA / EIA)	"Ցանցային վարդակ (TIA / EIA): 5e Միակցիչ Type: RJ45 Միավորների քան- մոդուլների: 1 Կոնտակտային տեսակը: Dual IDC Գույն: Սպիտակ Չափերը Քաշ Բարձրությունը, մմ: 25.2 Լայնությունը: 47 մմ Length: 64,5 մմ IDC- կոնտակտային խողովակ: phosphor բրոնզե հետ ոսկու plated Նյութեր IDC-unit բնակարանային: Polycarbonate (PC) Կապ դիմադրություն (Max.) 20 milliohms Մեկուսիչ դիմադրություն (ր.): 50 Mohm The test լարման: 1000 V / 60 Հճ / 1 րոպե:(գործարանային փաթեթավորմամբ) երաշխիքով"